

F.I.M. - DIVISIONE NAUTICA

TUTTO PER LA NAUTICA

3 - ATTREZZATURE SCALE PASSERELLE REMI

SCALETTE	pag.	94
PLANCETTE	pag.	98 - 99
PASSERELLA	pag.	98 B - 103
ACCESSORI PER SCALETTE-PLANCETTE	pag.	100 - 109 - 110
SUPPORTI MOTORI	pag.	101
GRUETTE	pag.	105
CANDELIERE	pag.	105
CORRIMANO-TIENTIBENE	pag.	106
CORRIMANO-BATTAGLIOLE: basi e raccordi	pag.	109
ROL BARS	pag.	117
CUSCINI	pag.	117
SEDILI	pag.	118
ACCESSORI PER SEDILI	pag.	120
SUPPORTI PER TAVOLI	pag.	123
TAVOLI	pag.	125
SEDILI A GAVONE	pag.	125
POLTRONCINE PIEGHEVOLI PER ESTERNI	pag.	127
OBLO' BOCCAPORTI	pag.	127
COMPASSI PER SPORTELLI	pag.	130
MOLLE PER SPORTELLI E SUPPOLRTI	pag.	130
SPORTELLI STAGNI	pag.	132
CONTENITORE PORTA BOMBOLA	pag.	133
SPORTELLI CON CONTENITORI	pag.	134
NICCHIE PORTELLI E BOTOLE	pag.	135
PIASTRE DI POPPA	pag.	137
PRESE D'ARIA	pag.	138
ASPIRATORI - VENTILATORI	pag.	141
PORTACANNE	pag.	141
ACCESSORI PORTACANNE	pag.	147
SCALMIERE	pag.	148
REMI E ACCESSORI	pag.	151
MEZZI MARINAI	pag.	155
GANCI D'ACCOSTO E D'ORMEGGIO	pag.	156
CLIPS E ACCESSORI	pag.	157
VASCA PER PROVA MOTORE	pag.	158
ATTREZZATURA PER OFFICINA - UTENSILI	pag.	158

PER ORDINI: fim.nautica@gmail.com TEL. 392.5100119

CATALOGO ON-LINE: www.fimbari.it (DIVISIONE NAUTICA)

F.I.M. s.r.l. Via Delle Magnolie, 10/e - Modugno (BA) Z.I. - Tel. 080.9904402

SCALETTE AMOVIBILI

REMOVABLE LADDERS




SCALETTA IN CORDA

ROPE LADDER

Prodotto in corda con gradini in policarbonato, indispensabile per la risalita. Fornita con tubi verticali che facilitano la risalita. Modello pieghevole, di minimo ingombro per facilitare lo stivaggio.

Rope ladder with polycarbonate steps, necessary for emergencies. Removable, no fixed mount needed. Supplied with vertical tubes to make boarding easier. Folding model, minimum encumbrance for an easier stowage.

	N. gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza Length
F120313	3	910 mm	300 mm
F120314	4	124 cm	300 mm
F120315	5	148 cm	300 mm



SCALETTA AMOVIBILE
PER BATTELLI

REMOVABLE LADDER
FOR INFLATABLE BOATS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	900 mm
Diametro tubo / Pipe diameter	25 mm

F120320

Scaletta in acciaio inox per battelli pneumatici a due gradini.

Stainless steel ladder for inflatable boats with two steps.



SCALETTA PER
BATTELLI PNEUMATICI

BOARDING LADDER FOR
INFLATABLE BOATS

Prodotto in alluminio anodizzato con gradini in polietilene. Bracci pieghevoli all'interno per ridurre l'ingombro.

Anodized aluminium ladder with polyethylene steps. Collapsible arms for an easy stowage.

	N. gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza Length
F120502	2	580 mm	350 mm
F120503	3	850 mm	350 mm
F120504	4	1100 mm	350 mm
F120505	5	1350 mm	350 mm

FIM - DIVISIONE NAUTICA

ORDINA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

Scale-plance

Scalette telescopiche in acciaio inox

Ladders - platforms

Stainless steel telescopic ladders

SCALETTE A RIBALTA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL FOLDABLE LADDER

SCALETTA SERIE "FALCO"

LADDER "FALCO" SERIES

Scaletta ribaltabile per barca a vela, costruita interamente in tubo d' acciaio inox AISI 316 lucidato con diametro di 25 mm. Lavorazione e finitura accurata.

Collapsible ladder for sailboats. Pipes made in polished AISI 316 stainless steel, diameter: 25 mm. Accurate and detailed finishes.

SCALETTA

BOARDING LADDER

F110063

Tre gradini.
Misure:
Lunghezza: 600 mm
Larghezza: 310 mm

*Three steps.
Dims:
Length: 600 mm
Width: 310 mm*

F110064

Quattro gradini.
Misure:
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 310 mm

*Four steps.
Dims:
Length: 900 mm
Width: 310 mm*

GRADINO SUPPLEMENTARE

ADDITIONAL STEP

F110070

Gradino supplementare con blocca scala.

Additional step with locking device.



SCALETTE TELESCOPICHE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TELESCOPIC LADDERS

SCALETTA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX

S/S TELESCOPIC BOARDING LADDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	260 mm
Lunghezza da chiusa / Length closed	350 mm
Lunghezza in posizione d' uso / Length opened	800 mm

F120300

Scaletta da plancetta a scomparsa con tre gradini telescopici costruita in acciaio inox. Possibilità di montarla sopra e sotto la plancetta.

Rollaway ladder for platform with three telescopic steps. It can be mounted on top and under the platform.



SCALETTA SERIE "JET"

BOARDING LADDER "JET" RANGE

Scaletta serie "JET" telescopica costruita interamente in acciaio inox. Ideale per essere installata su plancette di poppa.

Telescopic ladder "JET" series, made in stainless steel, ideal to be mounted on transom platforms.

F120322

Due gradini.
Misure:
Lunghezza da chiusa: 280 mm
Lunghezza aperta: 500 mm
Larghezza: 270 mm

*Two steps.
Dims:
Length closed: 280 mm
Length opened: 500 mm
Width: 270 mm*

F120323

Tre gradini.
Misure:
Lunghezza da chiusa: 300 mm
Lunghezza aperta: 730 mm
Larghezza: 270 mm

*Three steps.
Dims:
Length closed: 300 mm
Length opened: 730 mm
Width: 270 mm*



Scale-plancette

Scalette pieghevoli a ribalta in acciaio inox

Ladders - platforms

Stainless steel foldable ladders

SCALETTA IN ACCIAIO INOX SERIE "SPIRIT"

Scalette telescopiche da plancetta modello "SPIRIT" in acciaio inox lucidate a specchio. Grandini ricoperti da guaina antiscivolo.

TELESCOPIC S/S LADDER "SPIRIT" SERIES

Platform telescopic ladders "SPIRIT" model. Made with mirror polished stainless steel. Steps with anti-slip coating.

	Numero gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza aperta Length opened	Lunghezza chiusa Length closed
F120332	2	22 cm	60 cm	35 cm
F120333	3	22 cm	90 cm	38 cm
F120343	3	30,5 cm	89 cm	38 cm
F120344	4	31 cm	117 cm	42 cm



SCALETTE PIEGHEVOLI A RIBALTA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL FOLDABLE LADDERS

SCALETTA SERIE "MIG"

Scaletta pieghevole costruita interamente in acciaio inox, con gradini in tubo ovalizzato per rendere più piacevole la risalita.

BOARDING LADDER "MIG" SERIES

Foldable ladder entirely made of stainless steel; with oval-shaped steps that make climbing back up easier.

<u>Caratteristiche tecniche/Technical features</u>	
Larghezza totale / Total width	30 cm
Larghezza centro tubi / Width where the central pipes are	22,5 cm

F110033

Tre gradini.
Lunghezza: 75 cm

Three steps.
Length: 75 cm

F110034

Quattro gradini.
Lunghezza: 100 cm

Four steps.
Length: 100 cm

F110035

Cinque gradini.
Lunghezza: 125 cm

Five steps.
Length: 125 cm



SCALETTA SERIE "AIRBUS"

LADDER "AIRBUS" SERIES

Scaletta pieghevole in acciaio inox AISI 316 lucidato con diametro da 25 mm, con giunti e piedini in PVC. I piedini sono telescopici e le basi d'appoggio regolabili.

Folding boarding ladder in stainless steel AISI 316 polished with 25 mm diameter, with PVC feet and joints. Telescopic feet and adjustable support bases.

	N. gradini Number of steps	Lunghezza Length	Larghezza Width
F120363	3	740 mm	250 mm
F120364	4	1000 mm	250 mm



Scale-plancett

Scalette pieghevoli a ribalta in acciaio inox

SCALETTA SERIE "JUPITER"

Scaletta pieghevole costruita interamente in acciaio inox lucidato. I gradini in legno marino verniciato la presentano più elegante e ne agevolano di molto la risalita. Lavorazione e finitura accurata. Piedini appoggio registrabili.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza totale / Total width	27 cm
Larghezza centro tubi / Width where the central pipes are	24,5 cm

F110083

Tre gradini in legno.
Lunghezza: 78 cm

Three wooden steps.
Length: 78 cm

F110084

Quattro gradini in legno.
Lunghezza: 100 cm

Four wooden steps.
Length: 100 cm

F110085

Cinque gradini in legno.
Lunghezza: 130 cm

Five wooden steps.
Length: 130 cm

LADDER "JUPITER" RANGE

Folding ladder made of polished stainless steel. Varnished steps in marine plywood for an elegant and easy climbing. Detailed and accurate finish. Features adjustable steps.



SCALETTA SERIE "PIPER"

Scaletta pieghevole adatta per piccole imbarcazioni o battelli. Costruita in acciaio inox AISI 316 lucidato con diametro da 25 mm e gradini in legno antiderapante. Piedini con terminali in PVC, telescopici e basi d'appoggio registrabili.

LADDER "PIPER" SERIES

Folding boarding ladder suitable for small boats and inflatables. Made of stainless steel AISI 316 polished with 25 mm diameter and non-slip wood steps. The feet are telescopic and the ends are in PVC. The support bases are adjustable.

	N. gradini Number of steps	Lunghezza Length	Larghezza Width
F120373	3	560 mm	190 mm
F120374	4	760 mm	190 mm

NEW



SCALETTA SERIE "SNOOPY"

Scaletta pieghevole in acciaio inox adatta per battelli pneumatici e piccole imbarcazioni con applicazione allo specchio di poppa. Praticissima in quanto molto stretta ma altrettanto resistente, elegante, con lavorazione e finitura accurata.

LADDER "SNOOPY" SERIES

Stainless steel foldable ladder for inflatable boats and small motorboats, to be transom mounted. Very handy as it is narrow but also resistant. Elegant and accurate finish.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza totale / Total width	23 cm
Larghezza centro tubi / Width where the central pipes are	17,5 cm

F110143

Tre gradini.
Lunghezza: 80 cm

Three steps.
Length: 80 cm

F110144

Quattro gradini.
Lunghezza: 104 cm

Four steps.
Length: 104 cm



Scale-plancet
Scalette pieghevoli a ribalta in acciaio inox

Ladders - platforms
Stainless steel foldable ladders

Attrezzature / Boating equipment



SCALETTA SERIE "BOEING"

Scaletta serie "BOEING" costruita tutta in acciaio inox. Ideale per essere installata su plancette, piattaforme, poppe sporgenti ecc. È ripieghevole su se stessa sopra la plancetta.

BOARDING LADDER "BOEING" RANGE

Boarding ladder "BOEING" range made with stainless steel and ideal to be mounted on stern bridges, platforms and protuberant sterns in general. It can be collapsed on top of the platform.

	N. gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza Length
F120303	3	750 mm	260 mm
F120304	4	950 mm	260 mm



PLANCETTA - SCALETTA - SUPPORTO

PLAFORM - LADDER - MOTOR BRACKET

UN'IDEA TRE SOLUZIONI

ONE IDEA THREE FUNCTIONS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	30 cm.
Lunghezza scala / Boarding ladder's length	52 cm.
Larghezza / Width	27 cm.

F121800

La sua funzione multiuso permette di trasformarla da plancetta a plancia con scaletta o supporto motore ausiliario con estrema facilità. Costruita in acciaio inox è ideale per tutti i tipi di battelli pneumatici ed imbarcazioni.

Its multi purpose function allows it to be transformed from a transom platform to transom platform with ladder or auxiliary outboard motor bracket very easily. Made of stainless steel, it is ideal for any boats or inflatable tenders.



GRADINO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL FOLDING STEP

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza base / Base width	48 mm
Poggiapiede / Step width	110 mm
Sporgenza piegato / Depth folded	23 mm
Sporgenza aperto / Depth opened	100 mm
Peso / Weight	51 g

F120401

Prodotto in acciaio inox AISI 316. Idoneo per svariati usi:
-Gradino ausiliario su scaletta
-Gradino per scendere nei vani e molto altro ancora.

AISI 316 stainless steel folding step. Spring hold step in position. Hull or transom mount, collapsible when not in use.

FIM - DIVISIONE NAUTICA
ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com




**SCALETTA SERIE
 "VIPER"**

LADDER "VIPER" SERIES

Scaletta pieghevole in acciaio inox AISI 316 lucidato, tubo Ø 22 mm. Gradini ricoperti in plastica antiscivolo di forma anatomica.

Foldable ladder in polished stainless steel AISI 316, tube Ø 22 mm . Steps covered in plastic antislip material anatomic shaped.

	Numero gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza Length
F120084	4	25 cm	91 cm
F120085	5	25 cm	115 cm



**SCALETTA DI PRUA
 SERIE "NORVEGIA"**

**BOW LADDER
 "NORVEGIA" SERIES**

Scaletta di risalita a prua con aggancio sulla battagliola completa di appoggio distanziatore. Costruita in acciaio inox AISI 316 lucido, tubo Ø 25 mm, gradini ovali.

Bow boarding ladder with junction for stern rail complete with spacer. Made in polished stainless steel AISI 316, tube Ø 25 mm, oval steps.

	Numero gradini Number of steps	Larghezza Width	Lunghezza Length
F120354	4	27 cm	120 cm
F120355	5	27 cm	155 cm

**SCALETTA CON
CORRIMANO**

LADDER WITH HANDRAIL

Scaletta di risalita ribaltabile per plancette di poppa con corrimano, costruite in acciaio inox AISI 316 con gradini in legno, tubo Ø 22 mm.

Boarding reclining ladder for stern platform with handrail, built in stainless steel AISI 316 with wooden steps, Tube Ø 22 mm.

	Numero gradini <i>Number of steps</i>	Larghezza <i>Width</i>	Lunghezza <i>Length</i>
F121733	3	30 cm	103 cm
F121734	4	30 cm	140 cm




**PASSERELLA CON
CARABOTTINO**

**GANGWAY WITH
GRATING**

Passerella in alluminio anodizzato con carabottino pieghevole in 2 parti. Fornita con ruote in plastica, candelieri, cima per il corrimano, bilanciere piroettante e bicchierino.

Gangway in anodized aluminium with foldable grating in two parts. Supplied with plastic wheels, stanchions, rope for handrail, pivot pin and bush.

	Lunghezza <i>Length</i>	Larghezza <i>Width</i>	Peso <i>Weight</i>
F124319	190 cm	37 cm	13 Kg
F124321	210 cm	37 cm	15 Kg
F124327	270 cm	37 cm	18 Kg



**VISITA IL NOSTRO SITO: www.fimbari.it
(DIVISIONE NAUTICA)**

Scale-plancette

Plancette di poppa in acciaio e legno

Ladders - platforms

Stainless steel and wooden transom plates

PLANCETTA DI POPPA

TRANSOM PLATFORM

Prodotto costruito in acciaio inox e legno marino verniciato, possono essere dotate di scaletta e supporto motore ausiliario secondo il modello e le dimensioni.

Stainless steel and varnished marine plywood it can be supplied with ladder and back-up motor bracket, according to models and dimensions.

PLANCETTA

PLATFORM

F124201

Plancetta largh. 460x500 mm

Platform width 460x500 mm

F124202

Plancetta 500x460 mm con scaletta.

Platform 500x460 with ladder

F124203

Plancetta 500x460 mm con scaletta e supporto motore ausiliario.

Stainless steel ladder and outboard motor bracket. Width 500x460 mm

SCALETTA

BOARDING LADDER

F124280

Scaletta in acciaio inox completa di attacchi e fermi per plancetta articolo 124201.

Stainless steel ladder supplied with fittings for transom platform item 124201.

SUPPORTO MOTORE

MOTOR BRACKET

F124290

Supporto motore con scaletta in acciaio inox completa di attacchi e fermi per plancetta articolo 124201.

Outboard motor bracket with stainless steel ladder supplied with fittings for transom platform item 124201.



PLANCETTE DI POPPA IN ACCIAIO E LEGNO

STAINLESS STEEL AND WOODEN TRANSOM PLATES

PLANCETTA DI POPPA

TRANSOM PLATFORM

Prodotto costruito in acciaio inox e legno marino verniciato.

Product made of stainless steel and varnished marine wood

PLANCETTA

PLATFORM

F124250

Plancetta largh. 260x350 mm

Platform size 260x350 mm

F124251

Plancetta con scaletta 260x350 mm

Platform with ladder 260x350 mm

SCALETTA PIEGHEVOLE

FOLDABLE LADDER

F124282

Scaletta pieghevole in acciaio inox a due gradini per plancetta articolo 124250.

Stainless steel foldable ladder with two steps, for platform item 124250.

Misure: Larghezza: 500 mm

Dims: Length: 500 mm

Lunghezza: 200 mm

Width: 200 mm



PLANCETTA DA POPPA

TRANSOM PLATFORM

PLANCETTA

PLATFORM

F124210

Plancetta larghezza 350x400 mm

Platform width 350x400 mm

F124211

Plancetta con scaletta 350x400 mm

Platform with ladder 350x400 mm

F124215

Plancetta larghezza 210x390 mm

Platform width 210x390 mm

F124216

Plancetta con scaletta 210x390 mm

Platform with ladder 210x390 mm

SCALETTA PIEGHEVOLE

FOLDABLE LADDER

F124281

Scaletta pieghevole in acciaio inox a due gradini per plancetta articolo 124210, completa di attacchi e fermi.

Stainless steel foldable ladder with two steps for platform item 124210, supplied with fittings.

Misure: Lunghezza: 540 mm

Dims: Length: 540 mm

Larghezza: 230 mm

Width: 230 mm



ACCESSORI PER SCALETTE-PLANCETTE

ACCESSORIES FOR LADDERS - PLATFORMS



CHIUSURA PER
SCALETTE

LADDER LOCK

F150310

Chiusura a pinza in plastica per scalette.
Lungh.135 mm.
Adatto per tubi diam.22 e 25 mm.

Plastic ladder lock.
Length 135 mm.
Pipe fitting diameter 22 and 25 mm.



SUPPORTO ELASTICO
DOPPIO

DOUBLE ELASTIC
SUPPORT.

F150311

Supporto elastico doppio per diametri da 18 a 25 mm.

Double elastic support for diameters 18 to 25 mm.



TAPPO INTERNO IN PVC

PVC INTERNAL CAP

Tappo e terminale in plastica a sezione tonda utilizzabile su tubi.

Round black nylon cap to be used on tubes.

Diametro interno
Internal diameter

F318720	20 mm
F318722	22 mm
F318725	25 mm



TAPPO ESTERNO IN PVC

PVC EXTERNAL CAP

Tappo e terminale in plastica a sezione tonda utilizzabile su tubi.


Round black nylon cap to be used on tubes.

Diametro esterno
External diameter

F318812	12 mm
F318816	16 mm
F318820	20 mm
F318822	22 mm
318825	25 mm

PER PLANCETTE

FOR PLATFORMS



SUPPORTO MOTORE

MOTOR BRACKET

Supporto motore fuoribordo ausiliario per plancette o altre superfici.

Auxiliary outboard motor bracket for platforms or other surfaces.

F052011

Per motori fuoribordo fino a 6 HP in acciaio inox.

For engines up to 6 HP in stainless steel.



SUPPORTO MOTORE
PER PLANCETTE

OUTBOARD MOTOR
BRACKET FOR
PLATFORMS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	260 mm
Lunghezza / Length	440 mm
Altezza / Height	140 mm
Portata massima / Max load	30 Kg

F052020

Supporto motore ausiliario da applicare su plancette o piani di poppa.
Fabbricato in acciaio inox e tavoletta in legno marino.

Back-up outboard motor bracket. Mounted on transom platform. Quality construction, easy locking device, stainless steel torsion spring and wooden board.

FISSI

FIXED

SUPPORTO MOTORE

MOTOR BRACKET

Supporto motore fuoribordo ausiliario fisso fabbricato in lamiera di acciaio inox AISI 304-316 lucidata a specchio con tavoletta in legno marino verniciato.

Auxiliary outboard motor fixed bracket. Mirror polished stainless steel AISI 304-316 with varnished marine wood.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	285 mm
Altezza / Height	170 mm
Profondità / Depth	200 mm

SUPPORTO MOTORE FISSO

FIXED MOTOR BRACKET

F040012

Supporto per motori in acciaio inox AISI 316 portata massima 35 Kg.

For outboard motors in stainless steel AISI 316, max weight 35 kg.

SUPPORTO MOTORE FISSO INCLINATO DI 30°

30° INCLINED MOTOR BRACKET

F051012

Supporto per motori in acciaio inox AISI 304 portata massima 35 Kg.

For outboard motors up to 6 HP in stainless steel AISI 304, max weight 35 kg.

SUPPORTO MOTORE A BATTAGLIOLA


RAIL MOUNT OUTBOARD BRACKET

F061268

Supporto motore fisso per applicazione su battagliola. Tubo in acciaio inox e tavoletta in legno di betulla.

Rail mount fixed outboard bracket. Stainless steel tube and birch ply pad. Maximum weight: 25 Kg

Peso massimo: 25 Kg



REGOLABILI

ADJUSTABLE

SUPPORTO MOTORE AMOVIBILE E GIREVOLE

REMOVABLE/REVOLVING OUTBOARD MOTOR BRACKET

F061263

Prodotto ideale per l'applicazione su plancetta. Struttura in acciaio inox e tavoletta in legno di betulla. Peso massimo del motore: 35 Kg

Ideal for platform mounting. Stainless steel structure and birch ply pad. Maximum motor weight: 35 Kg



A RIBALTA

FOLDABLE MODELS

SUPPORTO MOTORE A RIBALTA

FOLDABLE MOTOR BRACKET

Supporto per motore fuoribordo ausiliario a ribalta fabbricato in lamiera di acciaio inox con molla e perni in acciaio inox, tavoletta in compensato marino multistrati verniciata.

Auxiliary outboard foldable motor bracket made in stainless steel with spring and pivots in stainless steel, varnished marine plywood pad.

F061060

Per motori fino a 6 HP acciaio inox

For outboard motors up to 6 HP in stainless steel.

F061200

Per motori fino a 15 HP acciaio inox

For engines up to 15 HP stainless steel





**SUPPORTO MOTORE
CON TAVOLETTA IN
PLASTICA**

**FOLDABLE MOTOR
BRACKET WITH PLASTIC
BOARD**

F061062

Supporto motore ausiliario fabbricato completamente in acciaio inox AISI 304 e tavoletta in plastica rinforzata e inalterabile nel tempo e con una resistenza meccanica 1,5 volte la equivalente del legno. Indicato per motori fino a 7 HP. Misure tavoletta: 190x270 mm

Collapsible motor bracket entirely made with AISI 304 stainless steel and reinforced plastic board with a 1.5 times higher mechanical resistance compared to a wooden board. Recommended for motors up to 7 HP. Size of the board: 190x270 mm



**SUPPORTO MOTORE
CON TAVOLETTA IN
PLASTICA**

**FOLDABLE MOTOR
BRACKET WITH PLASTIC
BOARD**

F061202

Supporto motore ausiliario ribaltabile fabbricato completamente in acciaio inox AISI 304 e tavoletta in plastica rinforzata e con una resistenza meccanica 1,5 volte la equivalente del legno. Portata massima 50 Kg. Misure tavoletta: 270x280 mm

Collapsible motor bracket entirely made with AISI 304 stainless steel and reinforced plastic board with a 1.5 times higher mechanical resistance compared to a wooden board. Recommended for 50 Kg. Size of the board: 270x280 mm



**SUPPORTO MOTORE
CON REGOLAZIONE**

**ADJUSTABLE MOTOR
BRACKET**

F061228

Supporto motore ausiliario provvisto di piastra di regolazione fabbricata completamente in acciaio inox AISI 304, tavoletta in plastica rinforzata e inalterabile nel tempo e con una resistenza meccanica 1,5 volte la equivalente del legno. Indicato per motori fino a 15 HP. Misure tavoletta: 190x260 mm

Collapsible motor bracket entirely made with AISI 304 stainless steel and reinforced plastic board with a 1.5 times higher mechanical resistance compared to a wooden board. Recommended for motors up to 15 HP. Size of the board: 190x260 mm



**SUPPORTO MOTORE
REGISTRABILE**

**ADJUSTABLE MOTOR
BRACKET**

Supporto motore fuoribordo ausiliario a ribalta, registrabile in varie altezze. Fabbricato in acciaio inox e tavoletta in multistrato marino.

Outboard motor bracket. Adjustable height for back-up motors, made of stainless steel with wooden mounting board.

F061230

Supporto per motori fino a 6 HP.

Outboard motor bracket for motors up to 6 HP



SUPPORTO MOTORE

MOTOR BRACKET

Supporto motore fuoribordo ausiliario a ribalta, registrabile in varie altezze, adattabile su specchi di poppa inclinati fino a -30°, fabbricato in acciaio inox e tavoletta in multistrato marino.

Adjustable bracket for back-up outboard motors. It can be fixed on the transom and inclined up to -30°. Made of stainless steel and waterproof laminated wood mounting boards.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza tavola parte superiore / Width of top side plate

240 mm

F061245

Supporto per motori fino a 10 HP con un peso massimo di 35 Kg.

Outboard motor bracket for motors up to 10 HP, max weight 35 Kg.

F061248

Supporto per motori fino a 20 HP con peso massimo fino a 46 Kg.

Outboard motor bracket for motors up to 20 HP, max weight 46 Kg.

**SUPPORTO MOTORE
CON TAVOLETTA IN
PLASTICA**

**FOLDABLE MOTOR
BRACKET WITH PLASTIC
BOARD**

F061250

Supporto ausiliario con inclinazione regolabile fabbricato completamente in acciaio inox AISI 304. Maniglia con quattro posizioni di regolazione. Fornita con piastra di regolazione, per montaggio in posizione negativa o positiva sull' imbarcazione. Tavolettina in plastica rinforzata e inalterabile nel tempo e con resistenza meccanica 1,5 volte la equivalente del legno. Portata massima 50 Kg.
Misure tavoletta: 270x280 mm

*Collapsible motor bracket entirely made with AISI 304 stainless steel handle with 4 adjustable positions. Supplied with adjust pad, for mounting in negative or positive position on the boat. Reinforced plastic board with a 1.5 times higher mechanical resistance compared to a wooden board. Recommended for 50 Kg.
Size of the board: 270x280 mm*



**SUPPORTO MOTORE IN
ALLUMINIO**

**ALUMINIUM MOTOR
BRACKET**

Supporto motore fuoribordo ausiliario in alluminio anodizzato e tavoletta in multistrato marino.

Adjustable outboard motor bracket made of anodised aluminium, with a wooden mounting board.

F061257


Supporto per motori portata massima 30 Kg.

Outboard motor bracket max weight 30 kg.

F061260

Supporto per motori portata massima 35 Kg.

Outboard motor bracket max weight 35 kg.



**SUPPORTO MOTORE
CON TAVOLETTA IN
PLASTICA**


**FOLDABLE MOTOR
BRACKET WITH PLASTIC
BOARD**

NEW

F061258

Supporto motore ausiliario a ribalta fabbricato in lega di alluminio anodizzato e tavoletta in materiale termoplastico. Regolabile in quattro posizioni, con ritorno facilitato da robustissime molle in acciaio inox. Portata max 35 kg.

Motor bracket made in anodised aluminium and with plastic pad. Adjustable in 4 position, provided with strong s. steel springs. Maximum weight kg.35 Kg.



PASSERELLE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL FIXED FLYING BRIDGES


**PASSERELLA IN ACCIAIO
INOX**

**STAINLESS STEEL
GANGWAY**

F124305


Passerella pieghevole in acciaio inox lucidato a specchio con carabottino in iroko. Completa di candelieri, ruote e kit perno montaggio.
Dimensioni:
Lunghezza: 200 cm
Larghezza: 34 cm

*Polished stainless steel folding gangway with iroko grating. Includes stanchions, wheels and mounting kit.
Dimensions:
Lenght: 200 cm
Width: 34 cm*



PASSERELLE IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM FIXED FLYING BRIDGES



PASSERELLA IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FLYING BRIDGE

Completamente fabbricate in alluminio anodizzato. Fornite con ruotine in plastica, supporti per candelieri e perno piroettante.

Completely made in anodised aluminium. Supplied with plastic wheel, stanchions supports and pivot pin.

F124291

Modello fisso.
Lunghezza: 200 cm
Completo di kit con due candelieri.

Not foldable.
Length: 200 cm
Includes kit with two stanchions.

F124292

Modello fisso.
Lunghezza: 250 cm
Completo di kit con due candelieri.

Not foldable.
Length: 250 cm
Includes kit with two stanchions.

F124295

Modello pieghevole.
Lunghezza: 200 cm
Completo di kit con due candelieri.

Foldable.
Length: 200 cm
Includes kit with two stanchions.

F124296

Modello pieghevole.
Lunghezza: 250 cm
Completo di kit con due candelieri.

Foldable.
Length: 250 cm
Includes kit with two stanchions.



BICCHIERINO PER PASSERELLA

FLYING BRIDGE SOCKET

F124310

Bicchieri per candelieri passerella in acciaio inox.
Diametro foro interno: 25 mm
Diametro esterno: 70 mm
Altezza: 120 mm

Stainless steel socket for gangways.
Internal hole diameter: 25 mm
External diameter: 70 mm
Height: 120 mm

F124311

Bicchieri per candelieri passerella in ottone cromato.
Diametro foro interno: 25 mm
Diametro esterno: 74 mm
Altezza: 70 mm

Chromed brass socket for gangways.
Internal hole diameter: 25 mm
External diameter: 70 mm
Height: 70 mm

FIM - DIVISIONE NAUTICA

ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

GRUETTE

DAVITS

GRUETTE

DAVITS

Gruette per il montaggio in coperta con tubo e boccia in acciaio inox lucidato a specchio completo di accessori. Le gruette sono vendute a coppia.

Deck mount davits with tube and socket in highly polished stainless steel, completed with accessories. Sold in pairs.

GRUETTA

DAVIT

F124330

Misure: Altezza gambo: 600 mm
Altezza totale: 100 cm
Diametro tubo: 40 mm
Portata: 125 Kg

*Dimensions: shaft's height: 600 mm
Overall height: 100 cm
Tube's diameter: 40 mm
Lifting capacity: 125 Kg*

F124331

Misure: Altezza gambo: 600 mm
Altezza totale: 100 cm
Diametro tubo: 60 mm
Portata: 175 Kg

*Dims: height of shaft: 600 mm
Overall height: 100 cm
Tube diameter: 60 mm
Lifting power: 175 Kg*

GRUETTE GIREVOLI

SWIVELLING DAVITS

Gruette girevoli per montaggio sotto coperta con tubo e boccia passante in acciaio inox lucidato a specchio completo di accessori. Doppia carrucola e doppia bitta per applicarla sia al battello che alla passerella. La sporgenza massima consigliata delle gruette dalla coperta è di 400/450 mm. Le gruette sono vendute a coppia.

Below-deck mount swivelling davit. Mirror polished stainless steel tube, socket and accessories. Double pulley and double bollard for boat and flying bridge. The recommended maximum projection of the davit from deck is 400/450 mm. Sold in pairs.

F124340

Misure: Altezza gambo: 150 cm
Altezza totale: 190 cm
Diametro tubo: 40 mm
Portata: 120 Kg

*Dims: height of the shaft: 150 mm
Overall height: 190 cm
Tube diameter: 40 mm
Lifting power: 120 Kg*

F124341

Misure: Altezza gambo: 150 cm
Altezza totale: 190 cm
Diametro tubo: 60 mm
Portata: 170 Kg

*Dims: height of shaft: 150 mm
Overall height: 190 cm
Tube diameter: 60 mm
Lifting power: 170 Kg*



Attrezzature / Boating equipment

ELEMENTI IN ACCIAIO INOX PER PULPITI E BATTAGLIOLE

STAINLESS STEEL SPARE PARTS FOR HANDRAILS AND PULPITS

CANDELIERE CONIFICATO

CONE-SHAPED STANCHION

F150140

Candeliere in acciaio inox a una filira. Misure: Diametro 25 mm
Diametro filiera 10 mm Lunghezza 450 mm

Stainless steel stanchion with 1 lifeline hole. Dimensions: Diameter 25 mm lifeline hole diameter 10 mm Length 450 mm

F150141

Candeliere in acciaio inox a una filira. Misure: Diametro 25 mm
Diametro filiera 10 mm Lunghezza 600 mm

Stainless steel stanchion with 1 lifeline hole. Dimensions: Diameter 25 mm lifeline hole diameter 10 mm Length 600 mm



BASE

BASE

F150150

Base in acciaio inox per candelieri
Diametro 25 mm

Stainless steel base. Stanchion fitting Diameter 25 mm





**TUBO IN ACCIAIO INOX
AISI 304 LUCIDO**

**AISI 304 POLISHED
STAINLESS STEEL TUBE**

Tubi in acciaio inox AISI 304 lucido e protetto.

AISI 304 polished stainless steel tube protected with a film.

	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Lunghezza Length
F170322	22 mm	1 mm	2 m
F170323	22 mm	1,2 mm	2 m
F170325	25 mm	1 mm	2 m
F170326	25 mm	1,2 mm	2 m
F170350	20 mm	1 mm	6 m
F170352	22 mm	1 mm	6 m
F170353	22 mm	1,2 mm	6 m
F170355	25 mm	1 mm	6 m
F170356	25 mm	1,2 mm	6 m
F170357	25 mm	1,5 mm	6 m



**TUBO IN ACCIAIO INOX
AISI 316 LUCIDO**

**AISI 316 POLISHED
STAINLESS STEEL TUBE**

Tubi inox AISI 316 lucido e protetto.

AISI 316 polished stainless steel tube with nylon sleeve.

	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Lunghezza Length
F170420	20 mm	1 mm	2 m
F170422	22 mm	1 mm	2 m
F170423	22 mm	1,2 mm	2 m
F170425	25 mm	1 mm	2 m
F170426	25 mm	1,2 mm	2 m
F170450	20 mm	1 mm	6 m
F170452	22 mm	1 mm	6 m
F170453	22 mm	1,2 mm	6 m
F170455	25 mm	1 mm	6 m
F170456	25 mm	1,2 mm	6 m
F170457	25 mm	1,5 mm	6 m

TIENTIBENE

HANDRAILS



TIENTIBENE - GRADINO

**HANDRAILS - FOLDING
STEP**

F110070

Tientibene e gradino costruito in acciaio inox AISI 316
Diametro tubo 22 mm.

*Handrails - folding step made in stainless steel AISI 316
Pipe diameter 22 mm*



**TIENTIBENE IN ACCIAIO
INOX**

**STAINLESS STEEL
HANDRAILS**

Tientibene laterali in acciaio inox lucidati.
Tubo diametro 22 mm.

*Polished stainless steel handrails.
Pipe diameter 22 mm.*

	Lunghezza Length	Altezza interna Internal height
F150003	300 mm	80 mm
F150004	400 mm	80 mm
F150006	600 mm	80 mm
F150008	800 mm	80 mm
F150010	100 cm	80 mm

Corrimano-battaglieole e roll bar

Supporti per tientibene

TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX

Tientibene in acciaio inox lucidati a specchio. Tubo diam 22 mm.

F150033

Tientibene inox a filo da 300 mm

F150034

Tientibene inox a filo da 400 mm

F150035

Tientibene inox a filo da 500 mm

STAINLESS STEEL HANDRAILS

Mirror polished stainless steel handrails. Pipe diameter 22 mm.

Handrail. Length 300 mm

Handrail. Length 400 mm

Handrail. Length 500 mm

TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX

Tientibene in acciaio inox per imbarcazioni. Tubo lucidato elettroliticamente.

F150037

Lunghezza 310 mm
Altezza 50 mm

F150038

Lunghezza 420 mm
Altezza 50 mm

STAINLESS STEEL HANDRAILS


Electro-polished stainless steel handrails.

Length 310 mm
Height 50 mm

Length 420 mm
Height 50 mm

Handrails and roll bars

Handrail brackets



SUPPORTI PER TIENTIBENE

SUPPORTO PER TIENTIBENE IN OTTONE CROMATO

SUPPORTO TERMINALE

F210100

Supporto terminale con foro.
Diam 20 mm Dim 130x35xh.50 mm

F210105

Supporto terminale con foro.
Diam 22 mm Dim 185x40xh.65 mm

SUPPORTO CENTRALE

F210110

Supporto centrale con foro.
Diametro 22 mm
Dimensioni 60x35xh.50 mm

F210115

Supporto centrale con foro.
Diametro 20 mm
Dimensioni 60x35xh.50 mm

CHROMED BRASS HANDRAIL FITTING

END FITTING

End-piece with hole.
Diam20 mm Dim 130x35xh.50 mm

End-piece with hole.
Diam 22 mm Dim 185x40xh.65 mm

CENTRAL FITTING

Middle-piece with hole.
Diameter 20 mm
Overall dimensions 60x35xh.50 mm

Middle-piece with hole.
Diameter 20 mm
Overall dimensions 60x35xh.50 mm

HANDRAIL BRACKETS



BASI PER TIENTIBENE IN ABS

Maniglie terminali in tecnopolimero bianco, rinforzato con fibre di vetro. Idonee per creare maniglie e corrimano di misura desiderata con tubi in acciaio, alluminio o plastica.

F210122

Per tubo diametro 20 mm
Base diametro 30 mm
Altezza 55 mm
Peso 38 g

F210130

Per tubo diametro 30 mm
Base diametro 43 mm
Altezza 80 mm
Peso 125 g

ABS BASES FOR HANDRAILS

White thermoplastic terminals for handrails; reinforced fibreglass, ideal for creating handles and handrail of the desired size with steel, aluminium or plastic tubes.

For tube diameter 20 mm
Base diameter 30 mm
Height 55 mm
Weight 38 g

For tube diameter 30 mm
Base diameter 43 mm
Height 80 mm
Weight 125 g





**BASE PER TIENTIBENE
IN OTTONE CROMATO**

**CHROMED BRASS BASE
FOR HANDRAILS**

		Diametro Diameter	Altezza Height
F210345	terminale/terminal	22 mm	45 mm
F210360	terminale/terminal	22 mm	60 mm
F210445	centrale/central	22 mm	45 mm
F210460	centrale/central	22 mm	60 mm
F210465	terminale/terminal	25 mm	65 mm
F210470	centrale/central	25 mm	65 mm



**BASE PER TIENTIBENE
IN ACCIAIO INOX AISI 316**

**AISI 316 STAINLESS
STEEL BASE FOR
HANDRAILS**

		Diametro Diameter	Altezza Height
F210480	terminale/terminal	22 mm	60 mm
F210485	terminale/terminal	25 mm	65 mm
F210490	centrale/central	22 mm	60 mm
F210495	centrale/central	25 mm	65 mm



**SUPPORTO PULPITO A
PARETE**

**WALL MOUNT PIPE
FITTING**

Attacco in ottone cromato per pulpito e candelieri.

Chrome-plated brass pipe fittings for pulpits or stanchions.

F150390

Modello diritto per attacco a parete.
Diametro interno 25 mm

Vertical model for wall mounting.
Internal diameter 25 mm.

F150391

Modello angolare.
Diametro interno 25 mm

Angular model.
Internal diameter 25 mm.



**TERMINALE IN ACCIAIO
INOX**

**STAINLESS STEEL RAIL-
END FITTING**

Terminale corrimano in acciaio inox AISI 316. Angolo 90°.

AISI 316 stainless steel rail-end fitting. Angle: 90°.

F150785

Per tubo diametro 25 mm

For tube diameter 25 mm



**TERMINALE IN ACCIAIO
INOX**

**STAINLESS STEEL RAIL-
END FITTING**

F150792

Terminale corrimano in acciaio inox AISI 316 inclinato 16° per tubo con diametro 22 mm

AISI 316 stainless steel 16° inclined rail-end fitting, for tube diameter 22 mm

FIM - DIVISIONE NAUTICA

ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

Corrimano-battaglieole e roll bar

Basi e raccordi in acciaio inox

Handrails and roll bars

Stainless steel bases and fittings

BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASES AND FITTINGS

SNODO ORIENTABILE

SWIVEL BASE

Snodi orientabili in acciaio inox indispensabili per poter montare agevolmente scalette, plancette, ecc., su basi piane o inclinate forniti a seconda del tubo di diverso diametro e spessore. Base diametro 64 mm

Stainless steel swivelling base are a must for mounting ladders, platforms, etc. on straight or inclined surfaces. They are supplied in various sizes with various diameter and thickness. Base diameter 64 mm

F150502

Diametro interno tubo 20 mm

Inside diameter 20 mm

F150503

Diametro interno tubo 19,6 mm

Inside diameter 19.6 mm

F150505

Diametro interno tubo 22 mm

Inside diameter 22 mm

F150506

Diametro interno tubo 22,6 mm

Inside diameter 22.6 mm



ATTACCHI PER FISSAGGIO TUBI

CLAMPS FOR TUBES FIXING

Attacchi in acciaio inox per il fissaggio di tubi, anche di diametro diverso. Possibilità d'assemblaggio in coppia a croce.

Clamps for tube fixing, even of different diameters. Possibility to assembly in couple crosswise

F150062

Per tubo diametro 22 mm.

For tube 22 mm diameter.

F150065

Per tubo diametro 25 mm.

For tube 25 mm diameter.



SNODO PER SCALETTE

BRACKET FOR BOARDING LADDERS

F150512

Snodo inox per scalette per tubo diametro 22 mm

Stainless steel base for boarding ladders. For tube diameter 22 mm

F150515

Snodo inox per scalette per tubo diametro 25 mm

Stainless steel base for boarding ladders for tube diameter 25 mm

F150516

Snodo per scalette AISI 316 per tubo diametro 25 mm

AISI 316 stainless steel base for boarding ladders for tube diameter 25 mm



ATTACCO A "V" IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL "V" BRACKET

F150522

Attacco a «V» inox per scalette, per tubo diametro 22 mm

"V" shaped stainless steel connection for boarding ladders, for pipe fitting diameter 22 mm

F150523

Attacco a «V» inox AISI 316 per scalette per tubo diam.22 mm

AISI 316 s/s V-bracket for boarding ladders. Pipe fitting diameter 22 mm

F150525

Attacco a «V» inox AISI 316 per scalette per tubo diam.25 mm

AISI 316 s/s V-bracket for boarding ladders. Pipe fitting diameter 25 mm



FASCETTA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BAND

F151722

Fascetta in acciaio inox diametro 22 mm

Stainless steel bands diameter 22 mm





ATTACCO A "U" IN ACCIAIO INOX

S/S "U" SHAPED BRACKET

F150532

Attacco a «U» in acciaio inox AISI 304 per scalette con diametro tubo 22 mm

AISI 304 stainless steel U-bracket for boarding ladders. For pipe Ø 22 mm

F150533

Attacco a «U» in acciaio inox AISI 316 per scalette con diametro tubo 22 mm

AISI 316 stainless steel U-bracket for boarding ladders. For pipe Ø 22 mm

F150535

Attacco a «U» in acciaio inox AISI 316 per scalette con diametro tubo 25 mm

AISI 316 stainless steel U-bracket for boarding ladders. For pipe Ø 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

F150540

Base tonda dritta 90° diametro 54 mm
Tubo diametro interno 22 mm

90° round base, diameter 54 mm.
Pipe fitting diameter 22 mm

F150541

Base tonda dritta 90° diametro 54 mm
Tubo diametro interno 25 mm

90° round base diameter 54 mm.
Pipe fitting diameter 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

F150542

Base tonda inclinata 60° diametro 54 mm.
Tubo da diametro interno 22 mm

60° Round base rail fitting diameter 54 mm. Internal diam. 22 mm

F150545

Base tonda inclinata 60° diametro 54 mm.
Tubo da diametro interno 25 mm

60° Round base rail fitting diameter 54 mm. Internal diam. 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

F150550

Base rettangolare dritta 90° 55x41 mm
Tubo da diametro interno 22 mm

90° Rectangular base rail fitting 55x41 mm. Internal diam. 22 mm

F150551

Base rettangolare dritta 90° 55x41 mm
Tubo da diametro interno 25 mm

90° Rectangular base rail fitting 55x41 mm. Internal diam. 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

F150552

Base rettangolare inclinata 60° 55x41 mm
Tubo diametro interno 22 mm

60° Rectangular base rail fitting 55x41 mm. Internal diam. 22 mm

F150555

Base rettangolare inclinata 60° 55x41 mm
Tubo diametro interno 25 mm

60° Rectangular base rail fitting 55x41 mm. Internal diam. 25 mm



GUARNIZIONE PER BASI

TRIMMING FOR BASE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	55 mm
Diametro esterno / External diameter	59 mm
Altezza / Height	4 mm

F150580

Guarnizioni per basi.

Trimming for bases

BASE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BASE

F150562

Base tonda diametro 54 mm per tubo diametro 22 mm

Round base diameter 54 mm for pipe diameter 22 mm

F150565

Base tonda diametro 54 mm per tubo diametro 25 mm

Round base diameter 54 mm for pipe diameter 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BASE

F150572

Base tonda diametro 54 mm foro inclinato 60° per tubo diam. 22 mm

Round base diameter 54 mm with inclined hole 60° for pipe diam. 22 mm

F150575

Base tonda diametro 54 mm foro inclinato 60° per tubo diam. 25 mm

Round base diameter 54 mm with inclined hole 60°, for pipe diam. 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BASE

F150582

Base rettangolare 55x41 mm per tubo diametro 22 mm.

Rectangular base 55x41 mm for pipe diameter 22 mm

F150585

Base rettangolare 55x41 mm per tubo diametro 25 mm

Rectangular base 55x41 mm for pipe diameter 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BASE

F150592

Base rettangolare 55x41 mm foro inclinato 60° per tubo diam. 22 mm

Rectangular base 55x41 mm inclined 60° for pipe diam. 22 mm

F150595

Base rettangolare 55x41 mm foro inclinato 60° per tubo diam. 25 mm

Rectangular base 55x41 mm inclined 60° for pipe diam. 25 mm



SUPPORTO A "T" STAMPATO IN ACCIAIO INOX AISI 316

AISI 316 STAINLESS STEEL "T" SHAPED CLIP

F150603

Supporto «T» stampati AISI 316 per tubo diametro 22 mm

Support AISI 316 T-clip pipe fitting diameter 22 mm

F150606

Supporto «T» stampati AISI 316 per tubo diametro 25 mm

Support AISI 316 T-clip pipe fitting diameter 25 mm



SUPPORTO A "T" IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TEE RAIL FITTING

F150608

Supporto a «T» a 90° in acciaio inox, per tubi diametro 22 mm

Stainless steel «T» support, vertical 90° for pipe diameter 22 mm

F150610

Supporto a «T» a 90° in acciaio inox, per tubi diametro 25 mm

Stainless steel «T» support, vertical 90° for pipe diameter 25 mm





**SUPPORTO A "T"
STAMPATO INCLINATO**

**INCLINED TEE RAIL
FITTING**

F150613

Supporti a «T» stampato inclinati
AISI 316 per tubo diametro 22 mm

*Inclined tee rail fitting made in AISI
316 stainless steel for diameter 22
mm*

F150616

Supporti a «T» stampato inclinati
AISI 316 per tubo diametro 25 mm

*Inclined tee rail fitting made in AISI
316 stainless steel for diameter 25
mm*



**SUPPORTO A "T" IN
ACCIAIO INOX**

**STAINLESS STEEL TEE
RAIL FITTING**

F150618

Supporto a «T» a 60° in acciaio inox,
per tubi diametro 22 mm

*Stainless steel Tee rail fitting 60°
inclined for tubes diameter 22 mm*

F150620

Supporto a «T» a 60° in acciaio inox,
per tubi diametro 25 mm

*Stainless steel tee rail fitting 60°
inclined for tubes diameter 25 mm*



**ATTACCHI PER
SCALETTA**

**BRACKETS FOR
BOARDING LADDER**

F150619

Attacchi per rendere sfilabili le
scalette. Serie 4 pezzi (completo per
1 scaletta).

*Quick connections for making
boarding ladders removable. Set of
4 pcs (for 1 boarding ladder).*



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

DRITTA A 90°

90° VERTICAL

Base tonda in acciaio inox AISI 316,
dritta 90°.

*AISI 316 stainless steel 90° straight
round base rail fitting.*

F150712

Per tubo diametro 22 mm

For tube diameter 22 mm

F150715

Per tubo diametro 25 mm

For tube diameter 25 mm

INCLINATA A 60°

60° INCLINED

Base tonda in acciaio inox AISI 316,
inclinata 60°.

*AISI 316 stainless steel 60° inclined
round base rail fitting.*

F150722

Per tubo diametro 22 mm

For tube diameter 22 mm

F150725

Per tubo diametro 25 mm

For tube diameter 25 mm



BASE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BASE

Base in acciaio inox AISI 316.
Fissaggio con vite interna.

*Stainless steel AISI 316 base.
Fastening with an internal screw*

	Diametro tubo Pipe diameter	Inclinazione Inclination	Base Base	Altezza Height
F150370	25 mm	90°	46 mm	70 mm
F150372	30 mm	90°	52 mm	80 mm
F150380	25 mm	60°	46 mm	70 mm
F150382	30 mm	60°	52 mm	80 mm

NEW

Corrimano-battagliole e roll bar

Basi e raccordi in acciaio inox

Handrails and roll bars

Stainless steel bases and fittings

BASE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BASE

BASE RETTANGOLARE RECTANGULAR BASE

Base rettangolare in acciaio inox AISI 316, dritta 90°. *AISI 316 stainless steel 90° rectangular base rail fitting.*

F150732

Per tubo diametro 22 mm *For tube diameter 22 mm*

F150735

Per tubo diametro 25 mm *For tube diameter 25 mm*

BASE INCLINATA INCLINED BASE

Base rettangolare in acciaio inox AISI 316, inclinata 60°. *AISI 316 stainless steel 60° inclined rectangular base rail fitting.*

F150742

Per tubo diametro 22 mm *For tube diameter 22 mm*

F150745

Per tubo diametro 25 mm *For tube diameter 25 mm*



SUPPORTO A "T" IN ACCIAIO INOX AISI 316 AISI 316 STAINLESS STEEL TEE RAIL FITTING

SUPPORTO A "T" TEE RAIL FITTINGS

Supporto a 'T' a 90° in acciaio inox AISI 316. *AISI 316 stainless steel 90° rail fitting tee.*

F150626

Per tubo diametro 22 mm *For tube diameter 22 mm*

F150628

Per tubo diametro 25 mm *For tube diameter 25 mm*

SUPPORTO A "T" INCLINATO TEE RAIL FITTING INCLINED

Supporto a 'T' a 60° in acciaio inox AISI 316. *AISI 316 stainless steel 60° rail fitting tee.*

F150630

Per tubo diametro 22 mm *For tube diameter 22 mm*

F150632

Per tubo diametro 25 mm *For tube diameter 25 mm*



GIUNTO IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ELBOW

Giunto a 90° in acciaio inox AISI 316. *90° elbow made of AISI 316 polished stainless steel.*

F150652

Per tubo diametro 22 mm *For tube diameter 22 mm*

F150655

Per tubo diametro 25 mm *For tube diameter 25 mm*



RACCORDO AD ANGOLO 90° ELBOW

Raccordi per pulpiti in acciaio inox AISI 316. *AISI 316 stainless steel elbow for pulpits*

F150111

Angolo prua o poppa 110° per tubo diametro 22 mm *Bow or stern 110° angle for tube diameter 22 mm*

F150113

Angolo prua o poppa 110° per tubo diametro 25 mm *Bow or stern 110° angle for tube diameter 25 mm*

F150114

Angolo prua o poppa 140° per tubo diametro 22 mm *Bow or stern 140° angle for tube diameter 22 mm*



Corrimano-battaglieole e roll bar
Basi e raccordi in ottone cromato

Handrails and roll bars
Chromium plated brass bases and fittings



GIUNTO IN ACCIAIO INOX A TRE VIE **3-WAY STAINLESS STEEL ELBOW**

Giunto a tre vie in acciaio inox AISI 316. 3-way corner fitting made of type 316 polished stainless steel.

F150662

Per tubo diametro 22 mm

For tube diameter 22 mm

F150665

Per tubo diametro 25 mm

For tube diameter 25 mm



RACCORDO PER PULPITI **PULPIT FITTING**

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Diametro / Diameter 22 mm

F150672

Raccordo ad angolo a 4 vie piane, in acciaio inox AISI 316.

Angle fitting 4 way, stainless steel AISI 316.



RACCORDO PER PULPITI **PULPIT FITTING**

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Diametro / Diameter 22 mm

F150677

Raccordo ad angolo a 4 vie, in acciaio inox AISI 316.

Angle fitting 4 way, stainless steel AISI 316.

BASI E RACCORDI IN OTTONE CROMATO

CHROMIUM PLATED BRASS BASES AND FITTINGS



BASE IN OTTONE INCLINATA A 60°

60° INCLINED BRASS BASE

F150322

Base tonda in ottone cromato, inclinata a 60° per tubo diametro 22 mm

Round base in chromed brass, 60° inclined, for pipe diameter 22 mm

F150325

Base tonda in ottone cromato, inclinata 60° per tubo diametro 25 mm

Round base in chromed brass, 60° inclined, for pipe diameter 25 mm



BASE IN OTTONE DRITTA A 90°

90° VERTICAL BRASS BASE

F150327

Base tonda in ottone cromato, dritta 90°, per tubo diametro 22 mm

Round base in chromed brass, vertical 90°, for pipe diameter 22 mm

F150328

Base tonda in ottone cromato, dritta 90°, per tubo diametro 25 mm

Round base in chromed brass, vertical 90°, for pipe diameter 25 mm



BASE IN OTTONE INCLINATA A 30°

30° INCLINED BRASS BASE

F150330

Base tonda in ottone cromato, inclinata 30° per tubo diametro 22 mm

Round base in chromed brass, inclined 30°, for pipe diameter 22 mm

Corrimano-battagliole e roll bar
Basi e raccordi in nylon

Handrails and roll bars
Plastic bases and fittings

**BASE IN OTTONE
INCLINATA A 60°**

**60° INCLINED BRASS
BASE**

F150332

Base rettangolare in ottone cromato,
inclinata 60° per tubo diametro 22
mm

*Rectangular base in chromed brass,
60° inclined, for pipe diameter 22
mm*



**BASE IN OTTONE DRITTA
A 90°**

**90° VERTICAL BRASS
BASE**

F150337

Base rettangolare in ottone cromato,
dritta 90° per tubo diametro 22 mm

*Rectangular base in chromed brass,
vertical 90°, for pipe diameter 22
mm*



**SUPPORTO A "T" IN
OTTONE**

BRASS TEE RAIL FITTING

F150342

Supporto a «T» in ottone cromato,
inclinato 60°, per tubo diam.22 mm

*Chromed brass «T» support,
inclined 60°, for pipe diameter 22
mm*

F150345

Supporto a «T» in ottone cromato,
inclinato 60°, per tubo diam.25 mm

*Chromed brass «T» support,
inclined 60°, for pipe diameter 25
mm*



**SUPPORTO A "T" IN
OTTONE**

BRASS TEE RAIL FITTING

F150352

Supporto a «T» in ottone cromato,
dritto 90°, per tubo diametro 22 mm

*Chromed brass tee rail fitting, 90°
vertical, for tube diameter 22 mm*

F150355

Supporto a «T» in ottone cromato,
dritto 90°, per tubo diametro 25 mm

*Chromed brass tee rail fitting, 90°
vertical, for tube diameter 25 mm*



GIUNTO IN OTTONE

BRASS ELBOW

F150362

Giunto in ottone cromato, dritto a
90° per tubo diametro 22 mm

*Chromed brass elbow, vertical 90°,
for tube diameter 22 mm*

F150365

Giunto in ottone cromato, dritto a
90° per tubo diametro 25 mm

*Chromed brass joint, vertical 90°,
for pipe diameter 25 mm*



BASI E RACCORDI IN NYLON

PLASTIC BASES AND FITTINGS

BASE IN NYLON

NYLON BASE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro foro / Hole diameter	22 mm
Lunghezza / Length	740 mm
Larghezza / Width	390 mm

F339410

Base corrimano a 90° in nylon nero
per pulpiti e corrimano.

*Black nylon handrail base for pulpits
and handrails, vertical 90°.*





BASE IN NYLON

NYLON BASE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Foro diametro / Hole diameter	22 mm
Lunghezza / Length	890 mm
Larghezza / Width	390 mm

F339412

Base corrimano a 60° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

Black nylon 60° handrail base for pulpits and handrails.



BASE IN NYLON

NYLON BASE

Basi a 90° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

Black nylon 90° handrail base for pulpits and handrails.

F339414

Per tubo con diametro 22 mm

For pipe diameter 22 mm

F339415

Per tubo con diametro 25 mm

For pipe diameter 25 mm



BASE INCLINATA IN NYLON

NYLON INCLINED BASE

Basi inclinate in nylon nero per pulpiti e corrimano.

Black nylon inclined handrail base for pulpits and handrails.

F339416

Per tubo con diametro 22 mm

For pipe diameter 22 mm

F339418

Per tubo con diametro 25 mm

For pipe diameter 25 mm



SUPPORTO IN NYLON

NYLON RAIL FITTING

Supporto a "T" in nylon nero, diritto 90°

Black nylon 90° vertical tee rail fitting.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	630 mm
Larghezza / Width	490 mm

F339420

Per tubo con diametro 22 mm

For pipe diameter 22 mm



SUPPORTO IN NYLON

NYLON RAIL FITTING

Supporto a "T" in nylon nero, inclinato di 60°.

Black nylon 60° inclined tee rail fitting.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	490 mm
-------------------	--------

F339422

Per tubo con diametro 22 mm

For pipe diameter 22 mm

FIM - DIVISIONE NAUTICA

ORDINA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

ROLL BARS

ROLL BARS

ROLL BAR RIBALTABILE COLLAPSIBLE ROLL BAR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza esterna min / Min External length	110 mm
Larghezza esterna max / Max External length	205 cm
Altezza esterna / External depth	112 cm

F127026

Roll bar modello "X" ribaltabile per battelli pneumatici. Costruito interamente in doppio tubo di acciaio inox diametro 40 mm, registrabile in larghezza al fine di poterlo installare su tutti i tipi di battelli pneumatici; con supporti per il montaggio dei fanali.

Roll bar "X" model for inflatable boat, overturning. Made in double tube diameter 40 of stainless steel. Adjustable width in order to allow installation on all types of inflatable boats; Supply with base for possible installation of lights.



ROLL BAR ABBATTIBILE COLLAPSIBLE ROLL BAR

Roll bar abbattibile e regolabile in larghezza per imbarcazioni. Tutto in acciaio inox interamente lucidato a specchio.

Reclining roll bar for boats, width adjustable on the base. Completely made in mirror polished stainless steel.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza esterna / External depth	118 cm
----------------------------------	--------

F127027

Roll bar con tubo diametro 40 mm Registrabile da 100 a 180 cm

Roll bar with tube's diameter 40 mm Adjustable from 100 to 180 cm

F127028

Roll bar con tubo diametro 50 mm Registrabile da 125 a 220 cm

Roll bar with tube's diameter 50 mm Adjustable from 125 to 220 cm

F127029

Roll bar con tubo diametro 30 mm Registrabile da 100 a 130 cm

Roll bar with tube's diameter 30 mm Adjustable from 100 to 130 cm



CUSCINI

CUSHIONS


CUSCINO

CUSHION

Cuscino in skay bianco per sedili.

White vinyl cushions for seats.

	Lunghezza Length	Larghezza Width
F126080	500 mm	400 mm
F126082	570 mm	400 mm
F126083	700 mm	400 mm



CUSCINO

CUSHION

Cuscino ricoperto con una fodera di cotone idrorepellente resistente ai raggi UV. L'imbotitura è al 100% capoc, fibra completamente naturale simile al cotone. Il cuscino è confezionato singolarmente in sacchetti di PVC bucherellati per la ventilazione.

Cushion covered with a strong water-repelling and UV-resistant cotton sleeve. Stuffing is made of 100% pure kapok, which is a natural product, very similar to cotton. All cushions are single-packed in PVC bags pierced for ventilation.

F126090

Colore rosso.
Dimensioni: 420x360xh.90 mm

*Red colour.
Dims: 420x360xh.90 mm.*

F126091

Colore blu.
Dimensioni: 420x360xh.90 mm

*Blue colour.
Dims: 420x360xh.90 mm.*





CUSCINO A RIGHE

STRIPED CUSHION

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	420 mm
Larghezza / Width	360 mm
Altezza / Height	90 mm

F126092

Cuscino bianco a righe blu. Ricoperto con una fodera in cotone idrorepellente resistente ai raggi UV. Imbottitura 100% capoc, fibra naturale simile al cotone. Confezionati singolarmente in sacchetti di PVC bucherellati per la ventilazione.

White cushion with blue stripes. Covered with a strong water-repelling UV resistant sleeve. 100% kapok stuffing, natural fibre similar to cotton. All cushions are single-packed in PVC bags riddled for ventilation.



CUSCINO DOPPIO A RIGHE

STRIPED DOUBLE CUSHION

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	320 mm x 2
Larghezza / Width	410 mm
Altezza aperto / Height open	90 mm
Altezza chiuso / Height closed	180 mm

F126095

Cuscino doppio colore bianco e blu ricoperto con una fodera di cotone idrorepellente resistente ai raggi UV. L'imbottitura è al 100% capoc, fibra completamente naturale simile al cotone. Confezionato singolarmente in sacchetti di PVC bucherellati per la ventilazione.

Double cushion covered with a strong water repelling, UV-resistant outer sleeve. The stuffing is made of 100% pure kapok, a natural product, very similar to cotton. All cushions are single-packed in PVC bags, pierced for ventilation. Stripes: blue/white.

Attrezzature / Boating equipment

SEDILI IMBOTTITI



STUFFED SEATS

SEDILE IN SKAY

VINYL SEAT

Sedile costruito in skay canellato con cerniere in acciaio inox AISI 304 lucido. Schienale abbattibile. È ideale per essere installato su qualsiasi imbarcazione o battello pneumatico.

Made of embossed vinyl with polished AISI 304 stainless steel hinges. Supplied with a foldable backrest. It is ideal for any type of inflatable boat or other crafts.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	400 mm
Larghezza / Width	400 mm
Altezza aperto / Height open	410 mm

F126010

Colore bianco.

White colour.



SEDILE IN SKAY

VINYL SEAT

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	400 mm
Larghezza / Width	440 mm

F126020

Sedile in skay canellato color bianco. Schienale abbattibile e cerniere in acciaio inox AISI 304 lucido. Forma anatomica e confortevole.

Made of white embossed vinyl. Foldable backrest and polished AISI 304 stainless steel hinges. Anatomic and comfortable shape.

SEDILE DOPPIO

DOUBLE SEAT

Sedile doppio dal design molto elegante, rivestito in skay canelato, adatto per l'installazione su casse marinare e gavoni. Dotato di cerniere AISI 304 lucide che rendono lo schienale pieghevole. Una tasca portaoggetti installata nella parte posteriore può essere molto utile.

Very comfortable and new double seat! Elegant design, embossed vinyl covering, suitable to be installed on dry storage box seats. Foldable backrest supplied with AISI 304 stainless steel hinges. A handy and useful pouch is built in the back of the seat.

	Lunghezza Length	Larghezza Width	Colore Colour
F126063	830 mm	400 mm	Bianco
F126063A	830 mm	400 mm	Azzurro
F126063G	830 mm	400 mm	Grigio
F126064	930 mm	400 mm	Bianco
F126064G	930 mm	400 mm	Grigio



SEDILE DOPPIO

DOUBLE SEAT

Sedile doppio realizzato in skay canelato con cerniere in AISI 304 lucido. Adatto per essere installato su casse marinare o su gavoni, dove lo spazio lo permette. Il suo schienale abbattibile lo rende di minimo ingombro.

Stuffed with highly resistant foam, it has got an elegantly designed embossed vinyl covering. Suitable to be installed on dry storage box seats. Foldable backrest supplied with AISI 304 stainless steel hinges, so that it can be folded any time.

	Lunghezza Length	Larghezza Width	Colore Colour
F126069	730 mm	400 mm	Bianco
F126069G	730 mm	400 mm	Grigio
F126070	830 mm	400 mm	Bianco
F126070G	830 mm	400 mm	Grigio
F126071	930 mm	400 mm	Bianco
F126071G	930 mm	400 mm	Grigio
F126072	103 cm	400 mm	Bianco



SEDILI IN POLIETILENE

POLYETHYLENE SEATS

SEDIA CON BRACCIOLO

SHOCKPROOF CHAIR

SEDIA

CHAIR

F125920

Sedia in polietilene antiurto adatta per barche aperte o fisherman.

Fishing chair made of polyethylene and suitable for open boats.

CUSCINO

CUSHION

F125926

Cuscini per sedia articolo 125920 Colore bianco.

Cushions for chair item 125920 White colour.

F125927

Cuscini per sedia articolo 125920 Colore grigio.

Cushions for chair item 125920 Grey colour.

F125928

Cuscini per sedia articolo 125920 Colore azzurro.

Cushions for chair item 125920 Blue colour.



SEDIA MIDI

MIDI CHAIR

SEDIA

CHAIR

F125921

Sedia da prua in polietilene antiurto. Particolarmente indicata per barche aperte o fisherman.

Anti-shock fishing chair made of polyethylene. Ideal for open boats.

CUSCINO

CUSHION

F125924

Cuscini per sedia articolo 125921 Colore bianco.

Cushions for chair item 125921 White colour.

F125925

Cuscini per sedia articolo 125921 Colore azzurro.

Cushions for chair item 125921 Blue colour.



PACKAGE SEDILI E SUPPORTI

PACKAGE SEATS AND BRACKETS



**SEDIA COMPLETA DI
SUPPORTO E CUSCINO**

**CHAIR SUPPLIED WITH
BRACKET AND CUSHION**

F125910

Comodo, resistente ed elegante.

Comfortable, strong and elegant.

Kit composto da:

Kit supplied with:

F125940

Colonna sedile girevole di 360° con altezza registrabile e base sedile scorrevole.

360° revolving and slide-off base. Adjustable height

F125920

Sedia da prua

Fishing chair

F125926

Cuscino colore bianco

Cushion white colour

SUPPORTI E ACCESSORI IN ACCIAIO INOX PER SEDILI

S/S BRACKETS AND ACCESSORIES FOR SEATS



**SUPPORTO CENTRALE
SEDILE**

SEAT'S PEDESTAL

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza minima / Minimum height	540 mm
Altezza massima / Maximum height	720 mm
Base / Base	320 mm
Diametro colonna / Pedestal diameter	92 mm

F125870

Supporto sedile costruito in acciaio inox, telescopico, girevole e registrabile in altezza. Molto robusto, elegante e funzionale. Ideale anche come supporto tavolo.

Telescopic stainless steel seat pedestal, swivelling and adjustable in height. Very strong, elegant and functional. It can be used also as a table pedestal.



SUPPORTO LATERALE

SIDE BRACKET

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	480 mm
Altezza minima / Minimum height	400 mm
Altezza massima / Maximum height	560 mm

F125900

Supporto laterale per sedili costruito in acciaio inox. Registrabile in altezza con blocco staffa d'appoggio in posizione aperta. Possibilità di installazione destra o sinistra.

Side seat bracket made of stainless steel. Height adjustable with locking device when opened. It can be installed both on the right and on the left side.

F125961

Sedile e supporto laterale pieghevole sul lato.

Seat and side bracket, folding on one side.

Kit composto da:

Kit supplied with:

F126010

Sedile

Seat

F125900

Supporto laterale

Side seat bracket



**CERNIERA IN ACCIAIO
INOX**

STAINLESS STEEL HINGE

F126400

Cerniere per sedili in acciaio inox AISI 316. Misure: spessore 2 mm Altezza/Lunghezza 350 mm Profondità 40 mm

AISI 316 stainless steel hinges for seats. Dims: thickness 2 mm Height/Length 350 mm Depth 40 mm

F126410

Cerniere per sedili in acciaio inox AISI 304. Misure: spessore mm 2 Altezza/Lunghezza 350 mm Profondità 40 mm

AISI 304 stainless steel hinges for seats. Dims: thickness 2 mm Height/Length 350 mm Depth 40 mm

SUPPORTI E ACCESSORI IN ALLUMINIO PER SEDILI

ALUMINIUM BRACKETS AND ACCESSORIES FOR SEATS

COLONNA SEDILE

SEAT'S PEDESTAL

Colonne sedile costruite in alluminio anticorrosivo anodizzato. Registrabili in altezza e girevoli a 360°

Pedestal made of anodized aluminium. Vertical height adjustment and 360° rotation.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro base inferiore / Inferior base diameter	220 mm
Diametro tubo esterno / Tube external diameter	80 mm
Diametro tubo interno / Tube internal diameter	60 mm
Altezza / Height	400/600 mm

F125939

Colonna con piastra superiore fissa. *Seat pedestal with fixed base.*
Misure piastra:330x180 mm *Seat base size: 330x180 mm*

F125940

Colonna con piastra superiore scorrevole orizzontalmente. *Seat pedestal with sliding base.*
Misure piastra:200x330 mm *Seat base size: 200x330 mm*

COLONNA SEDILE
GIREVOLE

SEAT'S SPINNING
PEDESTAL

Colonne sedile girevoli di 360° in alluminio anticorrosivo anodizzato.

Seat pedestal made of anodized aluminum. Fixed height - 360° revolving.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro base inferiore / Inferior base diameter	220 mm
Diametro tubo / Pipe diameter	80 mm
Altezza / Height	450 mm

F125941

Colonna con piastra superiore fissa. *Seat pedestal with fixed seat base.*
Misure piastra:330x180 mm *Seat base size: 330x180 mm*

F125942

Colonna con piastra superiore scorrevole orizzontalmente. *Seat pedestal with sliding base.*
Misure piastra:200x330 mm *Seat base size: 200x330 mm*

COLONNA SEDILE
TELESCOPICA

SEAT'S TELESCOPIC
PEDESTAL

Colonne sedile telescopiche girevoli di 360° con unico dispositivo brevettato per regolare la rotazione e l'altezza. Costruite in alluminio anticorrosivo anodizzato.

Seat pedestal. Adjustable height allows you to raise or lower and lock the seat, great comfort! You can select the height and spin the seat 360° with a handle. Made of anodized aluminium.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro base inferiore / Inferior base diameter	220 mm
Diametro esterno tubo / External pipe diameter	80 mm
Diametro interno tubo / Tube internal diameter	60 mm
Altezza / Height	400/600 mm

F125945

Colonna con piastra superiore fissa. *Seat pedestal with fixed base.*
Misure piastra:330x180 mm *Seat base size: 330x180 mm*

F125946

Colonna con piastra superiore scorrevole orizzontalmente. *Seat pedestal with sliding base.*
Misure piastra:200x330 mm *Seat base size: 200x330 mm*



FIM - DIVISIONE NAUTICA

ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com



COLONNA SEDILE TELESCOPICA

Colonne sedile telescopiche dotate di una base inferiore più larga adatte a resistere a sforzi maggiori. Girevoli di 360°, con unico dispositivo brevettato per regolare la rotazione e l'altezza. Costruite in alluminio anticorrosivo anodizzato.

SEAT'S TELESCOPIC PEDESTAL

Seat's telescopic pedestal with a large, heavy and resistant base. 360° revolving, adjustable with only one handle. Made of anodized and anti-corrosive aluminum. Suitable for any kind of seat.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro base inferiore / Inferior base diameter	300 mm
Diametro tubo esterno / Tube external diameter	80 mm
Diametro tubo interno / Tube internal diameter	60 mm
Altezza / Height	400/600 mm

F125954

Colonna con piastra superiore fissa. Misure piastra: 330x180 mm

Seat pedestal with fixed base. Seat base size: 330x180 mm

F125955

Colonna con piastra superiore scorrevole orizzontalmente. Misure piastra: 200x330 mm

Seat pedestal with slide-off seat base. Seat base size: 200x330 mm



COLONNA SEDILE ASPORTABILE

COLONNA

Colonna sedile asportabile girevole di 360° con base inferiore ad incasso. Altezza standard 400 mm può essere tagliato fino ad una altezza di 150 mm Diametro tubo 50 mm

SEAT'S REMOVABLE PEDESTAL

PEDESTAL

Seat's pedestal. Revolving 360°. Recessed mount floor base. Standard height: 400 mm, but it could be cut down to 150 mm Tube diameter 55 mm

F125962

Colonna con piastra superiore. Misure piastra: 330x180 mm

Seat pedestal with fixed seat base. Seat base size: 330x180 mm

F125963

Colonna con piastra superiore scorrevole orizzontalmente. Misure piastra: 200x330 mm

Seat pedestal with slide-off seat base. Seat base size: 200x330 mm

BASE

BASE

F125964

Base ad incasso per diversi posizionamenti. Misure: Base diametro 180 mm Diam. foro incasso 95 mm Profondità 70 mm

Flush mount base for different positions. Dims: Base diameter 180 mm Fits in 95 mm diameter recess Depth 70 mm



COLONNA ASPORTABILE

COLONNA

F125965

Colonna sedile asportabile girevole di 360° con base inferiore ad incasso. Altezza standard 400 mm che può essere tagliato fino ad un'altezza di 150 mm Diametro tubo 55 mm

SEAT'S REMOVABLE PEDESTAL

PEDESTAL

Seat's pedestal. Revolving 360°. Recess mount floor base, requires mortising. Standard height 400 mm, can be cut down to 150 mm. Supplied with base. Tube diameter mm. 55

BASE

BASE

F125970

Solo base ad incasso per supporto tavolo/sedile. Misure: Diametro 165 mm Diametro foro 55 mm Profondità 55 mm

Recess mount base for table or seat pedestal. Dims: Diameter 165 mm Diameter hole 55 mm Depth 55 mm

Sedili-supporti-tavoli
Supporti scomponibili per tavoli

Seats-brackets-tables
Modular brackets for tables

**PIASTRA SEDILE
SCORREVOLE**

**SLIDE-OFF PEDESTAL
SEAT PLATE**

F125967

Piastra sedile scorrevole.
Misure:200x330 mm

Sliding seat plate.
Size: 200x330 mm

F125969

Piastra sedile fissa.
Misure:180x330 mm

Fixed seat plate.
Size:180x330 mm



**SUPPORTO TAVOLO IN
ACCIAIO INOX**

**STAINLESS STEEL TABLE
PEDESTAL**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza / Height	500/700 mm
Diametro colonna / Tube diameter	60 mm
Base / Base	200x200 mm

F125850

Supporto tavolo costruito in acciaio inox, telescopico, girevole e regolabile in altezza.

Stainless steel telescopic table pedestal, revolving. Adjustable height.



SUPPORTI SCOMPONIBILI PER TAVOLI

MODULAR BRACKETS FOR TABLES

**SUPPORTO TAVOLO IN
PLASTICA**

**PLASTIC TABLE
PEDESTAL**

GAMBA

PEDESTAL

F125000

Gamba per tavolo completa di basi, altezza utile 560 mm

Table pedestal with base. Max height 560 mm

F125003

Gamba per tavolo completa di basi, altezza utile 710 mm

Table pedestal with base. Max height 710 mm

SUPPORTO

BRACKET

F125010

Supporto per tavolo o base.

Table bracket or socket.


BASE

BASE

F125011

Base inferiore per gamba tavolo.

Flush mount socket for table pedestal.



**SUPPORTO TAVOLO
O SEDILE MODELLO
"MINERVA"**

**"MINERVA" TABLE'S OR
SEAT'S PEDESTAL**

NEW

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Altezza minima / Minimum height	500 mm
Altezza massima / Maximum height	600 mm
Diametro tubo / Pipe diameter	60 mm
Diametro base / Base diameter	230 mm

F125851

Supporto telescopico in acciaio inox lucidato a specchio. Idoneo per tavoli e sedili.

Telescopic table pedestal in mirror polished stainless steel. Suitable for tables and seats.



**SUPPORTI TAVOLO
MODELLO "ORIONE"**

**TABLE PEDESTALS
"ORIONE" MODEL**

NEW

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Diametro tubo / Pipe diameter	55 mm
Diametro base / Base diameter	160 mm

Altezza
Height

F125911 600 mm

F125912 700 mm



Sedili-supporti-tavoli

Supporti scomponibili e abbattibili per tavoli e piani

Seats-brackets-tables

Modular brackets for tables and platforms



SUPPORTO TAVOLO IN LEGA LEGGERA

LIGHT ALLOY TABLE PEDESTAL

GAMBA

Gamba tavolo scomponibile in lega leggera lucidata e anodizzata. Completa di basi.
Misure: Diametro basi 165 mm
Diametro tubo 60 mm

PEDESTAL

Modular table pedestal made of polished and anodised light alloy. Completed with bases.
Dimensions: Bases diameter 165 mm
Shaft's diameter 60 mm

F125914

Altezza 400 mm

Height 400 mm

F125916

Altezza 600 mm

Height 600 mm

F125918

Altezza 800 mm

Height 800 mm

BASE

BASE

F125970

Solo base ad incasso per supporto tavolo/sedile.
Misure: Diametro 165 mm
Foro 55 mm - Profondità 55 mm

Recess mount base only for table or seat pedestals.
Dims: Diameter 165 mm
Hole 55 mm - Depth 55 mm



SUPPORTO TAVOLO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TABLE PEDESTAL

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza / Height

700 mm


F125919

Gamba tavolo scomponibile in acciaio inox.

Stainless steel modular table pedestal.

SUPPORTI SCOMPONIBILI E ABBATTIBILI PER TAVOLI E PIANI

MODULAR BRACKETS FOR TABLES AND PLATFORMS



SUPPORTI TELESCOPICI

TELESCOPIC PEDESTALS

Supporti telescopici in lega leggera anodizzata per tavoli.

Telescopic table pedestals made of anodized light alloy.

	Diametro Diameter	A	B	C	Carico massimo Maximum load
F125801	20 mm	20/30 mm	150 mm	49 mm	60 kg
F125802	20 mm	20/35 mm	247 mm	79 mm	55 kg
F125804	25 mm	25/50 mm	402 mm	121 mm	105 kg
F125805	25 mm	25/40 mm	549 mm	171 mm	100 kg



TAVOLO TONDO MODELLO "APOLLO"

"APOLLO" ROUND TABLE

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Diametro / Diameter

600 mm

F125050

Tavolo tondo in plastica modello "Apollo" (solo piano).
Colore bianco.

"Apollo" plastic round table (surface only). White colour.

Sedili-supporti-tavoli

Supporti scomponibili e abbattibili per tavoli e piani

Seats-brackets-tables

Modular brackets for tables and platforms

TAVOLO RETTANGOLARE "DIANA" SQUARE TABLE MODELLO "DIANA"

NEW


Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	700 mm
Larghezza / Width	500 mm

F125053

Tavolo rettangolare in plastica modello "Diana" (solo piano). Colore bianco.

"Diana" plastic square table (surface only). White colour.



SUPPORTI TAVOLO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM TABLE PEDESTAL

NEW

GAMBA TAVOLO FISSA

FIXED TABLE PEDESTAL

Altezza Height	Diametro tubo Pipe diameter
F125060 600 mm	60 mm
F125061 700 mm	60 mm

GAMBA TAVOLO TELESCOPICA

TELESCOPIC TABLE PEDESTAL

Altezza minima Minimum height	Altezza massima Maximum height
F125071 400 mm	730 mm

SUPPORTO GAMBA TAVOLO

TABLE PEDESTAL'S BASE

Diametro Diameter	Altezza Height
F125080 190 mm	55 mm

BASE GAMBA TAVOLO

BASE FOR TABLE'S PEDESTAL

Diametro Diameter	Altezza Height
F125081 190 mm	10 mm



CASSERI E GAVONI

DRY STORAGE BOX SEATS

SEDILE A GAVONE

BENCH SEAT

SEDILE GAVONE

BENCH SEATS

Sedile a gavone in VTR rinforzato con la possibilità di inserire all'interno un serbatoio carburante da 25 l

Bench seats made of reinforced fiberglass. Dry storage compartment built in.

F127916

Misure: Lunghezza 590 mm
Larghezza 440 mm
Altezza 400 mm

Dims: Length 590 mm
Width 440 mm
Height 400 mm

F127917

Misure: Lunghezza 790 mm
Larghezza 440 mm
Altezza 420 mm

Dims: Length 790 mm
Width 440 mm
Height 420 mm

CUSCINO

CUSHION

Cuscino per sedili a gavone.

Cushion for bench seats.

F126080

Misure: Lunghezza 500 mm Larghezza 400 mm

Size: Length 500 mm Width 400 mm

F126083

Misure: Lunghezza 700 mm Larghezza 400 mm

Size: Length 700 mm Width 400 mm



FIM - DIVISIONE NAUTICA

ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

Sedili-supporti-tavoli
Poltroncine pieghevoli per esterni

Seats-brackets-tables
Foldable on-deck seats



SEDILE A GAVONE CON SCHIENALE

BENCH SEAT WITH BACKREST

Sedile a gavone in VTR rinforzato completo di schienale e cuscino.

Bench seat made of reinforced fiberglass. Supplied with backrest and cushion.

F127930

Misure: Lunghezza 590 mm
Larghezza 440 mm
Altezza 400 mm

Dims: Length 590 mm
Width 440 mm
Height 400 mm

F127935

Misure: Lunghezza 790 mm
Larghezza 440 mm
Altezza 420 mm

Dims: Length 790 mm
Width 440 mm
Height 420 mm



SEDILE A GAVONE REGISTRABILE


DRY STORAGE BOX ADJUSTABLE SEAT

Sedile a gavone registrabile per battelli pneumatici.

Dry storage box seat for inflatable boats.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza (con cuscino) / Height (with cushion)	300 mm
Profondità / Depth	450 mm



F127940

Registrabile in larghezza da 600 ad 800 mm. Semplice da installare su qualsiasi gommone da 1.85 a 3.5 metri poiché adattabile alla distanza interna dei tubolari. Può contenere un serbatoio da 12 l (nostri articoli 300104 o 300113) o può essere utilizzato come utile contenitore.

Adjustable length from 600 to 800 mm. Simple to set on inflatable boats from 1.85 to 3.50 m. Suitable to fit a 12 litres tank (our items 300104 or 300113). It's a dry place for accessories or travelling articles. Easy to set and to remove.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

- Gonfiare il battello per i 3/4 della pressione.
 - Svitare i galletti sul sedile e regolare la larghezza appoggiando il sedile ai tubolari.
 - Fissare i galletti e terminare il gonfiaggio del battello.
 - A questo punto il sedile rimarrà bloccato al battello.
- Fornito completo di cuscino e cerniere.

- INSTRUCTION FOR SET-UP**
- Inflate the boat as far as 3/4 of its max pressure
 - Unscrew the bolts on the seat and adjust the width after you put the seat on the tubulars.
 - Screw the bolts and inflate the boat.
 - Now the seat is fixed to the boat

Supplied with cushion and hinges



POLTRONCINE PIEGHEVOLI PER ESTERNI

FOLDABLE ON-DECK SEATS



SEDIA "SKIPPER"

"SKIPPER" DECK CHAIR

Sedie pieghevoli, molto leggere di minimo ingombro, provviste di braccioli in legno, con seduta e schienale in tela con decoro marino.

Compact size. Folding deck chair with nautical design. Attractive olefin woven fabric and backrest with nautical emblem. Beautiful hardwood arms.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza d'ingombro / Overall length	560 mm
Larghezza d'ingombro / Overall width	600 mm
Altezza d'ingombro / Overall height	800 mm

F125903

Sedia "SKIPPER" in acciaio inox.

"SKIPPER" chair. Mirror polished stainless steel.

F125904

Sedia "SKIPPER" in alluminio anodizzato.

"SKIPPER" chair. Resistant anodized aluminium.

Oblò boccaporti
Oblò in ottone

Portholes
Brass portholes

SEDIA "CAPTAIN"

"CAPTAIN" DECK CHAIR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza d'ingombro / Overall length	540 mm
Larghezza d'ingombro / Overall width	430 mm
Altezza d'ingombro / Overall height	850 mm

F125906

Fabbricata in faggio, verniciata mogano, con seduta e schienale in tela. Pieghevole per facilitarne lo stivaggio, con la possibilità di abbassare i braccioli ottenendo un comodo sgabello. Articolo dal design moderno e nello stesso tempo elegante. Una linea all' insegna della raffinatezza e della sintesi formale per arredare con stile e ricercatezza.

Compact size. Folding deck chair made of varnished hardwood with an unbeatable combination of quality, strength and comfort. Beautiful hardwood arms. Foldable chair.
- Moisture resistant.
- Non corrosive fastener
- Light and stable



OBLÒ IN OTTONE

BRASS PORTHOLES

OBLO' RETTANGOLARE

RECTANGULAR PORTHOLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Incasso / Depth	154x310 mm
Collo / Spigot depth	27 mm
Luce / Glass size	125x285 mm
Spessore esterno flangia / Outer flange thickness	5 mm

F140050

Oblò rettangolare in ottone cromato.

Chromed brass opening rectangular porthole



OBLO' AD OCCHIO

OVAL PORTHOLE

Oblò ad occhio in ottone cromato.

Chromed brass opening oval porthole.

F140054

Misure: Incasso 410x172 mm
Ingombro totale 425x190 mm Collo 15-25 mm
Luce vetro interna 340x105 mm
Luce vetro esterna 380x142 mm

Dimensions: flush mount 410x172 mm Overall size 425x190 mm Spigot length 15-25 mm Internal glass size 340x105 mm External glass size 380x142 mm



F140055

Misure: Incasso 485x205 mm
Ingombro totale 520x250 mm Collo 15-25 mm
Luce vetro interna 404x138 mm
Luce vetro esterna 460x200 mm

Dimensions: flush mount 485x205 mm Overall size 520x250 mm Spigot length 15-25 mm Internal glass size 404x138 mm External glass size 460x200 mm

OBLO' TONDO

ROUND PORTHOLE

Oblò tondo apribile in ottone cromato.

Chromed brass opening round porthole.

F140060

Misure:
Diametro incasso: 195 mm
Collo: 25-50 mm
Diametro luce: 168 mm

*Dims:
Spigot diameter: 195 mm
Spigot depth: 25-50 mm
Diameter glass: 168 mm*

F140061

Misure:
Diametro incasso: 235 mm
Collo: 25-50 mm
Diametro luce: 200 mm

*Dims:
Spigot diameter: 235 mm
Spigot depth: 25-50 mm
Diameter glass: 200 mm*

F140062

Misure:
Diametro incasso: 385 mm
Collo: 45 mm
Diametro luce: 350 mm

*Dims:
Spigot diameter: 385 mm
Spigot depth: 45 mm
Diameter glass: 350 mm*





OBLO' TONDO

ROUND PORTHOLE

Oblò tondo apribile in ottone cromato.

Chromed brass opening round porthole.

F140070

Misure:
Diametro incasso: 125 mm
Collo: 12 mm
Diametro luce: 100 mm

Dims:
Diameter spigot: 125 mm
Spigot depth: 12 mm
Diameter glass: 100 mm

F140071

Misure:
Diametro incasso: 152 mm
Collo: 12 mm
Diametro luce: 125 mm

Dims:
Diameter spigot: 152 mm
Spigot depth: 12 mm
Diameter glass: 125 mm

F140072

Misure:
Diametro incasso: 175 mm
Collo: 12 mm
Diametro luce: 150 mm

Dims:
Diameter spigot: 175 mm
Spigot depth: 12 mm
Diameter glass: 150 mm



OBLO' TONDO IN OTTONE CROMATO

CHROMED BRASS ROUND PORTHOLE

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Diametro esterno / External diameter	150 mm
Diametro luce / Light diameter	100 mm
Diametro incasso / Hole diameter	120 mm
Collo / Spigot depth	16 mm

F140079

Oblò tondo in ottone cromato.

Chromed brass round porthole.



OBLO' OVALE

OVAL PORTHOLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Incasso / Depth	75x210 mm
Collo / Spigot depth	25 mm
Luce / Glass size	50x185 mm

F140080

Oblò ovale apribile in ottone cromato.

Chromed brass opening oval porthole.



OBLO' OVALE

OVAL PORTHOLE

Oblò ovale apribile in ottone cromato.

Chromed brass opening oval porthole.

F140090

Misure: Incasso: 104x230 mm
Collo: 25-50 mm
Luce: 100x225 mm

Dims: Hull opening: 104x230 mm
Spigot depth: 25-50 mm
Glass size: 100x225 mm

F140091

Misure: Incasso: 120x340 mm
Collo: 25-50 mm
Luce: 115x330 mm

Size: Hull opening: 120x340 mm
Spigot depth: 25-50 mm
Glass size: 115x330 mm

F140092

Misure: Incasso: 125x435 mm
Collo: 25-50 mm
Luce: 120x430 mm


Size: Hull opening: 125x435 mm
Spigot depth: 25-50 mm
Glass size: 120x430 mm

OBLO' OVALE IN OTTONE CROMATO **OVAL PORTHOLE IN CHROMED BRASS**

NEW

Caratteristiche tecniche/Technical features

A/A	170 mm
B/B	340 mm
C/C	200r = 100 mm
D/D	365 mm
E/E	262 mm
F/F	430 mm
G/G	25 mm



CE

F140095

Oblò ovale in ottone cromato. *Oval porthole in chromed brass*

PASSI D' UOMO

INSPECTION HATCHES

PASSO D'UOMO

DECK HATCH

F140210

Passo d' uomo quadrato in ottone cromato e plexiglass fumè.

Chromed brass square deck hatch with tinted plexiglass.

Misure:
Incasso: 498x498 mm
Passaggio: 490x490 mm
Luce: 455x455 mm

*Dims:
Spigot: 498x498 mm
Opening: 490x490 mm
Glass size: 455x455 mm*



CE

F140215

Passo d' uomo trapezoidale in ottone cromato e plexiglass fumè.

Chromed brass trapezoid-shaped deck hatch with tinted plexiglass.

Misure:
Incasso: 440x400x440 mm
Passaggio: 435x395x435 mm
Luce: 400x400x360 mm

*Dims:
Spigot: 440x400x440 mm
Opening: 435x395x435 mm
Glass size: 400x400x360 mm*

PASSO D'UOMO

DECK HATCH

F140260

Passo d' uomo quadrato in ottone cromato

Chromed brass square deck hatch.

Misure:
Incasso: 498x498 mm
Passaggio: 490x490 mm
Luce: 455x455 mm

*Dims:
Spigot: 498x498 mm
Opening: 490x490 mm
Glass size: 455x455 mm*



CE

F140265

Passo d' uomo trapezoidale in ottone cromato.

Chromed brass trapezoid-shaped deck hatch .

Misure:
Incasso: 440x400x440 mm
Passaggio: 435x395x435 mm
Luce: 400x400x360 mm

*Dims:
Spigot: 440x400x440 mm
Opening: 435x395x435 mm
Glass size: 400x400x360 mm*

PASSO D' UOMO

DECK HATCH

NEW

Passo d' uomo in policarbonato. *Deck hatch in polycarbonate.*

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Spessore murata / Topside thickness	25/55 mm
Sporgenza / Protusion	20 mm

	Lunghezza esterna <i>External length</i>	Larghezza esterna <i>External length</i>	Incasso <i>Depth</i>	Lunghezza interna <i>Internal length</i>	Larghezza interna <i>Internal length</i>
--	---	---	-------------------------	---	---

F140280 448 mm 268 mm 389x209 mm 376 mm 196 mm


F140285 480 mm 480 mm 430x430 mm 415 mm 415 mm



CE

Attrezzature / Boating equipment

F.I.M. - DIVISIONE NAUTICA



**PASSO D' UOMO
ROTONDO**

ROUND DECK HATCH

Passo d'uomo rotondo in policarbonato.

Round deck hatch in polycarbonate.

	Diametro esterno External diameter	Diametro incasso Hole diameter	Diametro luce Light diameter
F140270	378 mm	309 mm	316 mm
F140275	590 mm	512 mm	518 mm

COMPASSI E MOLLE PER SPORTELLI

RIGGINGS FOR WINDOWS AND HATCHES



**COMPASSO
TELESCOPICO**

**TELESCOPIC HATCH
ADJUSTER ARM**

F140001

Compasso telescopico in ottone cromato.

Chromed brass telescopic hatch adjuster arm.

Lunghezza: chiuso: 280 mm
aperto: 500 mm

Length closed: 280 mm
open: 500 mm

F140002

Compasso telescopico in ottone cromato.

Chromed brass telescopic hatch adjuster arm.

Lunghezza chiuso: 360 mm
aperto: 640 mm

Length closed: 360 mm
open: 640 mm



**COMPASSO
TELESCOPICO**

**TELESCOPIC HATCH
ADJUSTER ARM**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza chiuso / Length closed	220 mm
Lunghezza aperto / Length open	380 mm

F140008

Compasso telescopico in ottone cromato con chiusura a farfalla.

Chromed brass telescopic hatch adjuster arm.



MOLLA IN ACCIAIO INOX

**STAINLESS STEEL
SPRING**

Molla in acciaio inox per apertura gavoni, completa di cavalletto a forcella più piastrina a "L" per attacco.

Stainless steel spring for hatch openings, complete with U-bolt and L-shaped plate for fixing.

F201200

Misure: Diametro 11 mm
Lunghezza 210 mm

Size: Diameter 11 mm
Length 210 mm

F201201

Misure: Diametro 14,5 mm
Lunghezza 260 mm

Size: Diameter 14,5 mm
Length 260 mm



MOLLE A GAS

**HATCH LIFTING GAS
SPRING**

Molle a gas per portelloni verniciate nere. Confezione busta singola.

Hatch lifting gas springs varnished in black. Packed in an envelope.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro stelo / Inner diameter	8 mm
Diametro cilindro / Cylinder diameter	18,5 mm
Diametro occhielli laterali / Side grommets diameter	8,1 mm

	Lunghezza molla Spring's length	Corsa Stroke	Spinta Output force
F202050	257 mm	95 mm	10 kg
F202060	365 mm	142 mm	20 kg
F202070	550 mm	234 mm	30 kg

ATTUATORI ELETTRICI

ELECTRIC ACTUATORS

Attuatori elettrici utilizzati per il sollevamento di portelloni, consolle o tavoli, apertura di boccaporti e per lo scorrimento di tettucci etc. Costruiti in grado di sopportare le difficili condizioni dell'ambiente marino grazie al rivestimento, in lega leggera anodizzata. Versione con funzione a semplice effetto che consente il sollevamento manuale in caso di panne elettrica ed è consigliabile per l'apertura di vani con un unico accesso (portelloni motore).

Electric actuators used for hatches opening, consoles or tables, and tops scrolling etc. Designed to be able to resist against the difficult conditions of the marine environment thanks to their covering made of anodised alloy. This version allows the manual opening in case of no electricity and it is recommended for opening with a unique access (engine hatches).

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Spinta / Output force	150 kg
Velocità / Speed	16 mm/sec

F202004

Corsa standard 480 mm *Standard lenght 480 mm*

F202008

Corsa standard 580 mm *Standard lenght 580 mm*

NEW



MOLLE A GAS IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL HATCH LIFTING GAS SPRING

Molle a gas per portelloni in acciaio inox. Confezione busta singola.

Stainless steel hatch lifting gas springs. Packed in an envelope.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro stelo / Inner diameter	8 mm
Diametro cilindro / Cylinder diameter	18,5 mm
Diametro occhielli laterali / Side grommets diameter	8,1 mm

	Lunghezza molla Spring's lenght	Corsa Stroke	Spinta Output force
F202080	280 mm	95 mm	10 kg
F202085	370 mm	140 mm	20 kg
F202090	554 mm	225 mm	30 kg
F202094	554 mm	225 mm	40 kg



SUPPORTO PER MOLLA A GAS

FLAT BRACKET FOR GAS SPRING

Caratteristiche tecniche/Technical features

Base / Base	50 mm
Profondità / Depth	37,6 mm

F202100

Supporto per molla a gas con perno piano in acciaio inox lucido. *Flat bracket with polished stainless steel stud.*



SUPPORTO PER MOLLA A GAS

FLAT BRACKET FOR GAS SPRING

Caratteristiche tecniche/Technical features

Base / Base	50 mm
Profondità / Depth	32 mm

F202102

Supporto per molla a gas con perno esterno in acciaio inox lucido. *Square bent bracket. Forward attachment point.*



SUPPORTO PER MOLLA A GAS

FLAT BRACKET FOR GAS SPRING

Caratteristiche tecniche/Technical features

Base / Base	50 mm
Profondità / Depth	32 mm

F202103

Supporto per molla a gas con perno interno in acciaio inox lucido. *Square bent bracket. Reverse attachment point.*



Oblò boccaporti
Sportelli stagni in ABS

Portholes
ABS made waterproof hatches



**SUPPORTO PER MOLLA
A GAS**

**FLAT BRACKET FOR GAS
SPRING**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Base / Base	62 mm
Profondità / Depth	21 mm

F202108

Supporto per molla a gas in nylon con perno interno in acciaio zincato. *Black thermoplastic brackets with zinc plated steel stud.*

SPORTELLI STAGNI IN ABS

ABS MADE WATERPROOF HATCHES

**SPORTELLO
RETTANGOLARE**

RECTANGULAR HATCH

Sportello rettangolare in ABS bianco.

Rectangular hatch made of white ABS.

F310300

Sportello piccolo.
Misure: esterno: 275x375 mm
interno: 180x280 mm

*Small hatch.
Size: external: 275x375 mm
internal: 180x280 mm*

F310301

Sportello piccolo dotato di serratura.
Misure: esterno: 275x375 mm
interno: 180x280 mm

*Small hatch with lock.
Size: external: 275x375 mm
internal: 180x280 mm*

F310310

Sportello grande.
Misure: esterno: 355x600 mm
interno: 250x500 mm

*Big hatch.
Size: external: 355x600 mm
internal: 250x500 mm*

F310311

Sportello grande dotato di serratura.
Misure: esterno: 355x600 mm
interno: 250x500 mm

*Big hatch with lock.
Size: external: 355x600 mm
internal: 250x500 mm*

**SPORTELLO
RETTANGOLARE**

RECTANGULAR HATCH

Sportello rettangolare in ABS stagno di colore bianco.

Rectangular hatch made of white ABS.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Esterno / External	463x517 mm
Interno / Internal	386x442 mm

F310320

Sportello senza serratura.

Hatch with no locking latch.

F310321

Sportello dotato di serratura

Hatch with locking latch.

**SPORTELLO
RETTANGOLARE**

RECTANGULAR HATCH

Sportelli rettangolari calpestabili in ABS bianco.

Rectangular, shock and pressure resistant inspection hatches in white ABS.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Esterno / External	280x375 mm
Interno / Internal	200x300 mm

SPORTELLO

HATCH

F310330

Sportello piccolo.

Small size.

CHIUSURA

LOCK

F260315

Chiusura in ottone cromato.

Chromed brass lock.

Attrezzature / Boating equipment



Oblò boccaporti
Sportelli in ABS con contenitori

Portholes
ABS made hatches with containers

SPORTELLO RETTANGOLARE **RECTANGULAR HATCH**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Esterno / External	360x600 mm
Interno / Internal	280x530 mm

SPORTELLO HATCH


F310331

Sportello medio. *Medium size.*

CHIUSURA LOCK

F260315

Chiusura in ottone cromato. *Chromed brass lock.*



SPORTELLO QUADRATO **SQUARE HATCH**

Sportello quadrato calpestabile in ABS bianco. *Square shock and pressure resistant inspection hatch in white ABS.*

Caratteristiche tecniche/Technical features

Esterno / External	380x380 mm
Interno / Internal	305x305 mm

SPORTELLO HATCH

F310332

Sportello quadrato. *Square hatch*

CHIUSURA LOCK

F260315

Chiusura in ottone cromato. *Chromed brass lock.*



SPORTELLI IN ABS CON CONTENITORI

ABS MADE HATCHES WITH CONTAINERS

SPORTELLO CON CASSETTIERA **STORAGE BOX**

F310400

Sportello con cassettera di colore bianco. *Storage box, white colour.*
 Dims:
 Lunghezza: 300 mm *Length: 300 mm*
 Altezza: 210 mm *Height: 210 mm*
 Profondità: 160 mm *Depth: 160 mm*

F310401

Sportello con cassettera di colore bianco dotata di serratura. *Storage box, white colour with key.*
 Dims:
 Lunghezza: 300 mm *Length: 300 mm*
 Altezza: 210 mm *Height: 210 mm*
 Profondità: 160 mm *Depth: 160 mm*



CONTENITORE PORTA BOMBOLA **GAS BOTTLE CONTAINER**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza esterna / External depth	397 mm
Larghezza / Width	356 mm
Profondità / Depth	240 mm
Dimensione interna / Internal diameter	323x289 mm
Foro incasso / Flush hole	338x305 mm

: 310298

Contenitore porta bombola per bombola da 3 kg. Colore bianco, resistente ai raggi UV. Idoneo per applicazione interna. *Gas cylinder container for 3 kgs. White colour, UV rays resistant. Suitable for internal use.*



Attrezzature / Boating equipment



**SPORTELLO CON VANO TACKLE BOX
PORTAOGGETTI**

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	300 mm
Altezza / Height	210 mm
Profondità / Depth	160 mm

: 310420

Sportello con vano portaoggetti di colore bianco. *Tackle box, white colour.*

: 310421

Sportello con vano portaoggetti di colore bianco, dotato di serratura. *Tackle box, white colour with lock.*




**SPORTELLO CON HATCH WITH STORAGE
CONTENITORE BOX**

Sportello rettangolare di tipo grande con relativo contenitore. *Rectangular big hatch, with storage box.*

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza interna / Internal length	250 mm
Larghezza esterna / External length	355 mm
Altezza esterna / External depth	600 mm
Altezza interna / Internal height	500 mm



: 310430

Modello standard. *Standard model.*

: 310431

Modello dotato di serratura. *Model with lock.*




**SPORTELLO CON HATCH WITH STORAGE
CONTENITORE BOX**

Sportello quadro di tipo grande con relativo contenitore. *Square big hatch, with storage box.*

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza esterna / External length	463 mm
Larghezza interna / Internal length	362 mm
Altezza esterna / External depth	517 mm
Altezza interna / Internal height	416 mm



: 310435

Modello standard. *Standard model.*

: 310436

Modello dotato di serratura. *Model with lock.*

SPORTELLO VHF E RADIO

HATCH FOR VHF AND RADIO

Sportello per VHF e radio con relativo contenitore.

Hatch for VHF and radio with storage box.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	250 mm
Altezza / Height	140 mm
Profondità / Depth	260 mm

: 310440

Modello standard.

Standard model.

: 310441

Modello dotato di serratura.

Model with lock.



NICCHIE PORTELLI E BOTOLE

UTILITY BOXES AND HATCHES

MANIGLIA AD INCASSO

RECESSED HANDLE

Maniglia ad incasso o portaoggetti in ABS.

Recessed handle or object slide.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	175 mm
Altezza / Height	85 mm

: 310280

Colore bianco.

White colour.

: 310281

Colore nero.

Black colour.



NICCHIA CONICA

CONICAL SHAPED SHOWER HOLDER

: 310290

Nicchia conica per tappi di rifornimento o doccette.

Holder for deck fills or showers. Conical shape.




NICCHIA CON SPORTELLO

SHOWER HOLDER WITH DOOR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza interna / Internal length	110 mm
Lunghezza esterna / External length	235 mm
Larghezza interna / Internal length	160 mm
Larghezza esterna / External length	110 mm
Altezza esterna / External depth	235 mm
Altezza interna / Internal height	180 mm
Profondità / Depth	95 mm



: 310295

Nicchia con sportello, porta doccetta, imbarco carburanti, sfiati serbatoio, ect.

Shower holder with door.





BOTOLA D'ISPEZIONE

DECK PLATE

Botola d' ispezione calpestabile in ABS bianco.

Round, shock and pressure resistant deck plate in white ABS.

: 310345

Misure:
Diametro esterno: 195 mm
Diametro interno: 158 mm

Size:
External diameter: 195 mm
Internal diameter: 158 mm



BOTOLA D' ISPEZIONE

DECK PLATE

Tappo d' ispezione completo di flangia in nylon bianco o nero, completo di OR.

Deck plates - screw out - high impact plastic with neoprene o-ring.

	Diametro interno Internal diameter	Diametro esterno External diameter	Colore Colour
: 310230	104 mm	143 mm	Nero
: 310235	130 mm	170 mm	Nero
: 310240	155 mm	200 mm	Nero
: 310245	104 mm	143 mm	Bianco
: 310250	130 mm	170 mm	Bianco
: 310255	155 mm	200 mm	Bianco



BOTOLA D' ISPEZIONE

DECK PLATES

: 310350

Botola d' ispezione tonda in plastica bianca. Dotata di guarnizione in gomma che garantisce una perfetta tenuta stagna. Design elegante e funzionale.

Round deck plate made of white plastic. Watertight "O" ring seal. Ideal for inspection compartments, for clean out or access to shut off valves, back-up fasteners.

Misure: Diametro interno: 235 mm
Diametro esterno: 315 mm

Size: Internal diameter: 235 mm
External diameter: 315 mm

: 310351

Come articolo 310350 dotato di serratura.

Same as item 310350 but with locking latch.

: 310355

Botola d' ispezione tonda in plastica bianca. Dotata di guarnizioni in gomma che garantisce una perfetta tenuta stagna. Design elegante e funzionale.

Round deck plate made of white plastic. Watertight "O" ring seal. Ideal for inspection compartments, for clean out or access to shut off valves, back-up fasteners.

Misure: Diametro interno: 180 mm
Diametro esterno: 260 mm

Size: Internal diameter: 180 mm
External diameter: 260 mm

: 310356

Come articolo 310355 dotato di serratura.

Same as item 310355 but with locking latch.

Piastre di poppa
Piastre di poppa

Transom plates
Transom plates

PIASTRE DI POPPA

TRANSOM PLATES

SALVAPOPPIA

TRANSOM PLATE

SALVAPOPPIA PICCOLO

SMALL SIZED TRANSOM PLATE

Salvapoppa esterno piccolo in ABS.
Dimensioni 22 x 30 cm

Plastic transom plate. Small size.
Dimensions 22 x 30 cm

: 570100

Colore bianco.

White colour.

: 570101

Colore nero.

Black colour.

SALVAPOPPIA GRANDE

TRANSOM PLATE BIG SIZE

Salvapoppa esterno grande in ABS.
Dimensioni 35x43 cm

Plastic transom plate. Large size.
Dimensions 35x43 cm

: 570115


Colore bianco.

White colour.

: 570116

Colore nero.

Black colour.



PROTEGGI POPPA

STERN PROTECTING TABLE

Caratteristiche tecniche/Technical features


Dimensioni / Dimensions 340x380 mm

Spessore / Thickness 15 mm

F570120

Tavola proteggi poppa costruita in multistrato marino indicato per la protezione dello specchio di poppa.

Stern protecting table made of marine multilayer wood, fit for protecting transoms.



CUNEO DI POPPA

STERN WEDGE

Cuneo di poppa costruito in multistrato marino. Il suo molteplice servizio consente di correggere inclinazioni di poppa, per poter migliorare l'assetto del motore aumentando potenza e diminuendo i consumi.
Dimensioni: 34x38 cm.
Disponibile in tre inclinazioni:

Stern wedge made of marine multilayer wood. It can correct the stern's inclination and improve the engine's performance by increasing its power and saving fuel.
Dimensions 340x380 mm
Three inclinations available:

: 570130

Cuneo di poppa spess. da 15 a 1 mm

Stern wedge thickness from 15 to 1 mm

: 570132

Cuneo di poppa spess. da 20 a 1 mm

Stern wedge thickness from 20 to 1 mm

: 570135

Cuneo di poppa spess. da 25 a 1 mm

Stern wedge thickness from 25 to 1 mm



SALVAPOPPIA A CUNEO

WEDGE-SHAPED TRANSOM PROTECTION

Caratteristiche tecniche/Technical features

Dimensioni / Dimensions 420x340 mm

Spessore / Thickness From 22 to 1 mm

: 570150

Salvapoppa in materiale plastico colore bianco.

Transom plate in plastic white colour.



Attrezzature / Boating equipment



PIASTRA PROTEGGI POPPA

STERN PROTECTING PLATE

: 570160

Piastra proteggi poppa, in PVC flessibile. Indicata per la protezione sia all'interno che all'esterno dello specchio di poppa.
Modello universale.
Dimensioni 400x280 mm

*Flexible PVC stern protecting plate, suitable for both internal and external protections of the transom. Universal model.
Dimensions: 400x280 mm*



PIASTRA POPPA IN ABS

PLASTIC TRANSOM PLATE

Piastra di poppa in ABS per la protezione della parte interna dello specchio di poppa.

Plastic transom plate protecting the inside part of the stern.

: 570190

Piastra di poppa 270x100 mm
Colore nero.

*Transom plate 270x100 mm
Black colour.*

: 570191

Piastra di poppa 230x90 mm
Colore nero.

*Transom plate 230x90 mm
Black colour.*

: 570192

Piastra di poppa 270x100 mm
Colore bianco.

*Transom plate 270x100 mm
White colour.*

: 570193

Piastra di poppa 230x90 mm
Colore bianco.

*Transom plate 230x90 mm
White colour.*



PIASTRA DI POPPA IN ALLUMINIO

ALUMINIUM TRANSOM PLATE

Piastra di poppa costruita in alluminio anticorrosivo, per la protezione della parte interna dello specchio di poppa.

Transom plate made of anodized aluminium. The ideal item for protecting transom, cushioning motor vibration and reducing noise.

: 570200

Dimensioni 315x100 mm

Dimensions 315x100 mm

: 570201

Dimensioni 200x95 mm

Dimensions 200x95 mm

PRESE D' ARIA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VENTILATORS



PRESA D'ARIA IN ACCIAIO INOX AISI 316

AIR VENT IN AISI 316 STAINLESS STEEL

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza / Height	122 mm
Larghezza / Width	127 mm
Spessore / Thickness	4 mm

: 310065

Presse d'aria in acciaio inox.

Stainless steel ventilator.



PRESA D'ARIA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VENTILATOR

: 310068

Misure: Altezza 127 mm
Larghezza 115 mm

*Size: Height 127 mm
Width 115 mm*

: 310069

Misure: Altezza 228 mm
Larghezza 127 mm

*Size: Height 228 mm
Width 127 mm*

Prese d' aria ed aspiratori
Prese d' aria in acciaio inox

Ventilators and blowers
Stainless steel ventilators

PRESA D'ARIA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	230 mm
Altezza / Height	115 mm

: 310070

Presa d'aria in acciaio inox. *Stainless steel ventilator.*



PRESA D'ARIA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Altezza / Height	127 mm
Larghezza / Width	65 mm

: 310071

Presa d'aria in acciaio inox. *Stainless steel ventilator.*



GRIGLIA D'AERAZIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter	102 mm
---------------------	--------

: 310072

Griglia d' aerazione in acciaio inox per cabina e vano motore. *Stainless steel ventilator for cabin and engine room.*



AERATORE CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX ROUND STAINLESS STEEL VENTILATOR

Aeratore circolare in acciaio inox con chiusura a levetta. *Round stainless steel ventilator with lever lock.*

: 310073

Diametro esterno 102 mm *External diameter 102 mm*

: 310078

Diametro esterno 127 mm *External diameter 127 mm*



PRESA D'ARIA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VENTILATOR

: 310063

Misure: Lunghezza 55 mm
Larghezza 53 mm
Altezza 22 mm

*Dims: Length 55 mm
Width 53 mm
Height 22 mm*

: 310064

Misure: Lunghezza 40 mm
Larghezza 44 mm
Altezza 16 mm

*Dims: Length 40 mm
Width 44 mm
Height 16 mm*



ORECCHIETTA PROTEGGI SCARICHI PLASTIC CLAM SHELL VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Larghezza / Width	50 mm
Lunghezza / Length	55 mm
Altezza / Height	12 mm

: 338600

Confezione da 10 pezzi. *Pack: 10 pcs.*



PRESE D' ARIA IN PLASTICA

PLASTIC VENTILATORS




PRESA D'ARIA IN NYLON NYLON VENTILATOR

	Lunghezza Length
: 310074	110 mm
: 310075	148 mm
: 310076	165 mm
: 310077	190 mm



PRESA D'ARIA VENTILATOR

	Diametro esterno External diameter	Colore Colour
: 310084	86 mm	Nero/Black
: 310085	86 mm	Bianco/White



PRESA D'ARIA DIVISIBILE DETACHABLE VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features	
Lunghezza / Length	255 mm
Altezza / Height	115 mm
: 310100	Colore nero. Black colour.
: 310101	Colore bianco. White colour.



PRESA D'ARIA IN ABS AIR VENTILATOR IN ABS

Caratteristiche tecniche - Technical features	
Lunghezza / Length	118 mm
Larghezza / Width	118 mm
: 310130	Presa d'aria quadrata in ABS colore bianco, resistente ai raggi UV. Passaggio aria 5000 mm ²

MANICOTTO SLEEVE
Manicotto ideato per il collegamento dei tubi d'aspirazione per gas alla paratia, i fori per il fissaggio sono compatibili con la presa d'aria art. F310130.
Sleeve created for the connection of the ventilator tubes for gas to the bulkhead, the holes for fixing are suitable with the air ventilator code.F310130

: 310130	Abs square ventilator, white colour, UV rays resistant. Air vent 5000 mm ²
: 310132	Manicotto in ABS con diametro 100 mm Vent pipe ABS connector diameter 100 mm
: 310133	Manicotto in ABS con doppio diametro 65-70 mm Vent pipe ABS connector double diameter 65-70 mm



PRESA D'ARIA RETTANGOLARE RECTANGULAR VENTILATOR

Caratteristiche tecniche/Technical features	
Lunghezza / Length	420 mm
Altezza / Height	120 mm
: 310120	Colore bianco. White colour.

Portacanne

Portacanne in acciaio inox

Fishing rod holders

S/s fishing rod holders

ASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE

VENTILATORS FOR ENGINE HOUSINGS AND ROOMS

ASPIRATORE BLOWER 12V

BLOWER 12V

Aspiratore gas con montaggio a flangia, facilmente installabile su qualsiasi superficie dell'imbarcazione per mezzo di viti in acciaio inox. Costruito in plastica rinforzata anticorrosione, con motore silenzioso assicura una costante ed efficiente uscita d'aria.

Flange mount blower that can be conveniently fixed on any flat surface on the boat with stainless steel screws. Its reinforced plastic housing is tough and anti-corrosive. It is sound-reducing and can supply a high rate of air flow.

Porthole gasket: 68 mm.

Provvisto di riduzioni a 68 mm.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Capacità / Capacity	260 mc/h
Dimensioni / Dimensions	200x165x195
Diametro esterno bocche / Port connection external diameter	76 mm
Diametro interno bocche / Port connection internal diameter	70 mm

: 601192

5,5 A - 12 V

5.5 A - 12 V

: 601194

3,5 A - 24 V

3.5 A - 24 V



ASPIRATORE/ VENTILATORE IN LINEA

IN-LINE BLOWERS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro entrata/uscita / Input/output diameter	75 mm
Capacità / Capacity	180 mc/h
Alimentazione / Voltage	12 Volts

: 601196

Apiratore - aeratore in plastica rinforzata bianca indicato per l'aspirazione e la ventilazione di cabine e vani motore.

In-line blowers. White, reinforced ABS housing. Ideal for bilge and engine rooms ventilation as well as for lockers and galleys.



ASPIRATORE/ VENTILATORE IN LINEA

IN-LINE BLOWERS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro tubo / Pipe diameter	76 mm
Lunghezza / Length	127 mm
Base / Base	108 mm

: 601198

Realizzato in plastica bianca rinforzata indicato per la ventilazione ed il raffreddamento di cabine e vani motore.

Compact high capacity in-line blowers. Ideal for bilge and engine rooms ventilation as well as for lockers and galleys. Water resistant reinforced white plastic. Compact and easy to install.

Le sue dimensioni molto compatte permettono di essere installati anche in piccoli spazi.



PORTACANNE IN ACCIAIO INOX

S/S FISHING ROD HOLDERS

PORTACANNA IN ACCIAIO INOX AISI 316

STAINLESS STEEL AISI 316 FISHING ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Base / Base	88x60 mm
Altezza / Height	235 mm
Diametro interno / Internal diameter	45 mm

: 142215

Portacanna in acciaio inox. Dotato di galletto per un facile avviamento e di spina interna ferma canna.

Stainless steel fishing rod holder. Equipped with wing nut, anti-spin pivot and rack and pinion device.



Portacanne
Portacanne in acciaio inox

Fishing rod holders
S/s fishing rod holders



**PORTACANNA AD
INCASSO**

**STAINLESS STEEL
FISHING ROD HOLDER**

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

: 142250

Portacanna universale ad incasso in acciaio inox.
Misure:
Diametro interno: 40 mm
Lunghezza totale: 230 mm

S/s universal fishing rod holder. Flush mount.
Dims:
Internal diameter: 40 mm
Total length: 230 mm

TAPPO IN GOMMA

RUBBER PLUG

: 142240

Tappo in gomma per portacanne ad incasso.

Rubber plug for flush mount rod holders.



**PORTACANNA AD
INCASSO**

**STAINLESS STEEL
FISHING ROD HOLDER**

: 142252

Portacanna ad incasso con anello di sicurezza in acciaio inox lucidato a specchio con boccia di protezione e spina ferma canna.
Misure:
Lunghezza: 230 mm
Diametro foro: 40 mm

Mirror polished s/s universal fishing rod holder, flush mount. Equipped with protective gasket and pin to block the fishing rod.
Dims:
Length: 230 mm
Hole diameter: 40 mm



PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

: 142263

Portacanna in acciaio inox per montaggio su pulpiti, battagliole o corrimano.
Misure:
Diametro foro attacco: 26 mm
Diametro interno: 45 mm
Altezza: 320 mm

S/s fishing rod holder. Mounts on stern-rails, handrails and pulpits.
Dims:
Connection hole diameter: 26 mm
Internal diameter: 45 mm
Height: 320 mm

RIDUZIONE FORO

HOLE GASKET

Riduzione foro attacco portacanna. Confezione da quattro pezzi.

Plastic insert to reduce diameter of the rod holder. Packaging: 4 pieces.

: 142271

Diametro foro: 25 mm

Hole diameter: 25 mm

: 142272

Diametro foro: 22 mm

Hole diameter: 22 mm



**PORTACANNA
ORIENTABILE INOX**

**ADJUSTABLE STAINLESS
STEEL ROD HOLDER**

: 142273

Portacanna orientabile in acciaio inox AISI 316. Completo di boccia interna in plastica e spina ferma canna. Idoneo per tubi da 20 e 30 mm di diametro.

AISI 316 s/s adjustable rod holder, pulpit mount. With a protective gasket and a pin to block the fishing rod. Pipe fitting, Ø 20 and 30 mm.

Portacanne
Portacanne in ottone

Fishing rod holders
Brass fishing rod holders

PORTACANNE A PARETE IN ACCIAIO INOX

WALL MOUNT S/S FISHING ROD HOLDERS

PORTACANNA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL ROD HOLDER

: 142290

Serie di tre pezzi.
Misure: diametro interno: 42 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm

*Three pieces a set.
Dims: internal diameter: 42 mm
Width: 300 mm
Height: 300 mm*

: 142295

Portacanna singolo.
Misure: diametro interno: 42 mm
Larghezza: 85 mm
Altezza: 300 mm

*Single rod holder.
Dims: internal diameter: 42 mm
Width: 300 mm
Height: 300 mm*



PORTACANNA A PARETE SFILABILE

SLIP-OFF WALL MOUNT ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	350 mm
Base / Base	110x110 mm
Portata fino a / Max load	30 lbs

: 142260

Portacanna e portadivergenti a parete sfilabile in acciaio inox.

Wall mount slip-off s/s fishing rod holder.



PORTACANNE IN OTTONE

BRASS FISHING ROD HOLDERS

NEW

PORTACANNA ORIENTABILE

ADJUSTABLE FISHING ROD HOLDER

Portacanna orientabile in ottone cromato. Fissaggio: 4 viti a scomparsa.

Brass fishing rod holder, adjustable. 4 fixing screws.

	Diametro interno Internal diameter	Lunghezza totale Total length	Base Base
: 142220	40 mm	350 mm	90x60 mm
: 142225	33 mm	300 mm	90x60 mm



PORTACANNA A DOPPIO SNODO

DOUBLE JOINTED FISHING ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	350 mm
Base / Base	95x65 mm
Portata fino a / Max load	30 lbs

: 142230

Portacanna e portadivergenti universale da traina con piastra orientabile in ottone cromato.

Adjustable rack-and-pinion fishing rod holder, made of chrome-plated brass.



Attrezzature / Boating equipment

Portacanne
Portacanne in ottone

Fishing rod holders
Brass fishing rod holders



PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	250 mm
Apertura massima morsetto / Clamp's maximum opening	100 mm

: 142236

Portacanna e portadivergenti universale in ottone cromato. Orientabile verticalmente e orizzontalmente con giro a 360°.

Adjustable rack-and-pinion fishing rod holder, made of chrome-plated brass. 360° adjustable, both vertically and horizontally.



PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	290 mm
Apertura massima morsetto / Clamp's maximum opening	100 mm

: 142238

Portacanna e portadivergenti universale in ottone cromato. Orientabile verticalmente con giro a 360°.

Adjustable rack-and-pinion fishing rod holder, made of chrome-plated brass. 360° adjustable, vertically.



PORTACANNA AD INCASSO

STAINLESS STEEL FISHING ROD HOLDER

PORTACANNA AD INCASSO

STAINLESS STEEL FISHING ROD HOLDER

: 142245

Portacanna universale ad incasso in ottone cromato, con tappo in gomma. Misure:
Diametro interno: 40 mm
Lunghezza totale: 240 mm

*Multipurpose flush mount rod holder in chromed brass, with rubber cap. Dimensions:
Internal diameter: 40 mm
Overall length: 240 mm*

TAPPO IN GOMMA

RUBBER PLUG

: 142240

Tappo in gomma per portacanne ad incasso.

Rubber plug for flush mount rod holders.

FIM - DIVISIONE NAUTICA

ACQUISTA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

Portacanne

Portacanne a parete in ottone

Fishing rod holders

Wall mount brass fishing rod holders

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

: 142270

Portacanna e portadivergenti per battagliola e pulpiti in ottone cromato. Misure:

Diametro foro attacco: 28 mm
Diametro interno: 40 mm
Lunghezza totale: 250 mm
Portata fino a 66 kg

Adjustable chrome-plated brass fishing rod holder for pulpits and stern-rails.

*Dims:
Connection hole diameter: 28 mm
Internal diameter: 40 mm
Total length: 250 mm
Max load: 30 lbs*



RIDUZIONE FORO

HOLE GASKET

Riduzione foro attacco portacanna. Confezione da quattro pezzi.

Plastic insert to reduce diameter of the rod holder. Packaging: 4 pieces.

: 142271

Diametro foro: 25 mm

Hole diameter: 25 mm

: 142272

Diametro foro: 22 mm

Hole diameter: 22 mm

PORTACANNA A BATTAGLIOLA

ADJUSTABLE FISHING ROD HOLDER

: 142275

Portacanna in ottone cromato con morsetto registrabile. Boccola interna in gomma. Ideale per battagliole e pulpiti per tubi con diametro da 20 a 30 mm
Diametro interno tubo: 40 mm

Chromium plated brass fishing rod holders for pulpits and stern-rails. Tube diameter 20 to 30 mm. Adjustable clamp. Internal diameter 40 mm.



PORTACANNA SFILABILE

SLIP-OFF FISHING ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro boccola interno in gomma / Internal rubber bearing diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	350 mm

: 142278

Portacanna in ottone cromato con regolazione automatica "quick lock system" per bloccaggio rapido e sicuro in ogni posizione. Inclinazione regolabile, rotazione a 360°. Può essere sfilato e scomparire in un comodo gavone senza lasciare appendici di nessun genere.

Chromium plated brass fishing rod holder. The new "quick lock system" allows you to block the rod easily and safely in any position. 360° adjustable. It slides off and can be stored in a handy storage box, so that there wouldn't be any sign of it.



PORTACANNE A PARETE IN OTTONE

WALL MOUNT BRASS FISHING ROD HOLDERS

PORTACANNA A PARETE

WALL MOUNT ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	260 mm
Staffa di fissaggio / Fastening bracket	100 mm

: 142265

Portacanna e portadivergenti a parete in ottone cromato.

Adjustable chrome-plated brass fishing rod holder.



Portacanne
Portacanne in abs

Fishing rod holders
ABS fishing rod holders

PORTACANNE IN ABS

ABS FISHING ROD HOLDERS

PORTACANNA AD
INCASSO

FLUSH - MOUNT FISHING
ROD HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	260 mm
Diametro foro / Hole diameter	40 mm

: 142255

Portacanna universale ad incasso in ABS.

Universal abs fishing rod holder, flush mount.

PORTACANNA AD
INCASSO ABS

EMBEDDED ROD
HOLDERS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	240 mm

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

: 142280

Colore nero.

Black colour.

: 142281

Colore Bianco.

White colour.

TAPPO

PLUG

: 142282

Tappo in gomma colore nero.

Black colour rubber plug.

: 142283

Tappo in gomma colore bianco.

White colour rubber plug.

PORTACANNA

FISHING ROD HOLDER

Portacanna da riposo in ABS.

ABS rod holder.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	240 mm

: 142285

Colore nero.

Black colour.

: 142286

Colore bianco.

White colour.

PORTACANNA
AD INCASSO CON
SPORTELLO

FLUSH MOUNT FISHING
ROD HOLDER WITH
COVER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza / Length	230 mm
Dimensioni sportello / Hatch diameter	95x95 mm

: 142300

Portacanna ad incasso in ABS bianco con sportello.

Flush mount fishing rod holder with cover

PORTACANNA
SNODABILE

ARTICULATED FISHING
ROD HOLDER

: 142410

Portacanna snodabile in plastica. Fornito con due supporti per consentire il montaggio sia verticale che orizzontale.

Plastic fishing rod holder. Supplied with two bases for vertical or horizontal mounting.



PORTACANNE A PARETE IN ABS

WALL MOUNT PLASTIC FISHING ROD HOLDERS

PORTACANNA A PARETE WALL MOUNT ROD HOLDER

Portacanna a parete in materiale plastico. *Wall mount plastic rod holder.*

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro interno / Internal diameter	40 mm
Lunghezza totale / Total length	225 mm
Staffa di fissaggio / Fastening bracket	70 mm

: 142268

Colore nero. *Black colour.*

: 142269

Colore bianco. *White colour.*



PORTACANNE A PARETE WALL MOUNT ROD HOLDER

: 142400

Portacanne a parete a 3 posti in ABS bianco. *Wall mount fishing rod holder made of white abs. Can hold 3 rods.*



PORTACANNE A PARETE WALL MOUNT ROD HOLDER

Portacanne a parete in ABS bianco. *White plastic fishing rod holders.*

: 142422

Portacanne a 2 posti. *Fishing rod holder, can hold 2 rods.*

: 142423

Portacanne a 3 posti. *Fishing rod holder, can hold 3 rods.*



ACCESSORI PORTACANNE

ACCESSORIES FOR ROD HOLDERS

BOCCOLA INTERNA PER PORTACANNE PLASTIC BUSHING FOR ROD HOLDER

: 142228

Anello proteggicanna per gli articoli: *Fishing rod gasket for items:*
142220-142230-142235-142236 *142220-142230-142235-142236*
142238-142260-142265-142270 *142238-142260-142265-142270*



REGGICANNA ROD HOLDER

: 338460

Reggicanna a soffitto o parete. *Ceiling or wall mount rod holders.*



SCALMIERE

ROWLOCKS



SCALMIERA IN OTTONE CROMATO

CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER

SCALMO

ROWLOCK

: 380298

Scalmo gigante in ottone cromato con gambo rinforzato. Diametro gambo 135 mm Diametro interno 68 mm Apertura 50 mm

Big rowlock with reinforced shaft. Shaft diameter 135 mm .Internal diameter 68 mm. Opening 50 mm

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO CHROMED BRASS SOCKET

: 380280

Diametro boccola 14 mm
Dimensioni 35x60 mm

*Socket diameter 14 mm
Overall dimensions 35x60 mm*



SCALMIERA IN OTTONE CROMATO

CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER

SCALMO

ROWLOCK

: 380315

Scalmo: diametro gambo 10 mm
Diametro interno 48 mm
Apertura 35 mm

*Rowlock: shaft diameter 10 mm
Internal diameter 48 mm
Opening 35 mm*

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO CHROMED BRASS SOCKET

: 380285

Diametro boccola 10 mm
Dimensioni 30x50 mm

*Socket diameter 10 mm
Overall dimensions 30x50 mm*



SCALMIERA IN OTTONE CROMATO

CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER

SCALMO

ROWLOCK

: 380325

Scalmo: diametro gambo 12 mm
Diametro interno 48 mm
Apertura 35 mm

*Rowlocks: shaft diameter 12 mm
Internal diameter 48 mm
Opening 35 mm*

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO CHROMED BRASS SOCKET

: 380290

Boccola diametro 12 mm
Dimensioni 25x60 mm

*Socket diameter 12 mm
Overall dimensions 25x60 mm*



SCALMIERA CON GAMBO RINFORZATO IN OTTONE CROMATO

CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER WITH REINFORCED SHAFT

SCALMO

ROWLOCK

: 380300

Scalmo con gambo rinforzato.
Diametro gambo: 14 mm
Diametro interno: 58 mm
Apertura: 40 mm

*Rowlocks with reinforced shaft.
Shaft diameter 14 mm
Internal diameter 58 mm
Opening 40 mm*

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO CHROMED BRASS SOCKET

: 380280

Boccola diametro: 14 mm
Misure: 35x60 mm

*Socket diameter: 14 mm
Overall dimensions: 35x60 mm*

SCALMIERA CON GAMBO LUNGO IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER WITH LONG SHAFT**

SCALMO **ROWLOCK**

: 380305

Scalmo con gambo lungo.
Diametro gambo: 14 mm
Diametro interno: 58 mm
Apertura: 46 mm

Rowlock with long shaft.
Shaft diameter 14 mm
Internal diameter 58 mm
Opening 40 mm

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS SOCKET**

: 380280

Boccola.
Diametro: 14 mm
Misure: 35x60 mm

Sockets.
Diameter: 14 mm
Overall dimensions: 35x60 mm

SCALMIERA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER**

SCALMO **ROWLOCK**

: 380310

Scalmo
Diametro gambo 14 mm
Diametro interno 58 mm
Apertura 40 mm

Rowlock
Shaft diameter 14 mm
Internal diameter 58 mm
Opening 40 mm

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS SOCKET**

: 380280

Boccola diametro 14 mm
Dimensioni 35x60 mm

Socket diameter 14 mm
Dimensions 35x60 mm

SCALMIERA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER**

SCALMO **ROWLOCK**

: 380320

Scalmo
Diametro gambo 12 mm
Diametro interno 51 mm
Apertura 40 mm

Rowlock
Shaft diameter 12 mm
Internal diameter 51 mm
Opening 40 mm

BOCCOLA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS SOCKET**

: 380290

Boccola diametro 12 mm
Dimensioni 25x60 mm

Socket diameter 12 mm
Overall dimensions 25x60 mm

SCALMIERA IN OTTONE CROMATO **CHROMED BRASS ROWLOCK HOLDER**

: 380330

Scalmo con boccola in ottone cromato ad incasso cieca. Diametro 21 mm Diametro interno 52 mm Apertura 40 mm

Rowlock with socket and oar-peg
Diameter 21 mm Internal diameter 52 mm
Opening 40 mm

: 380335

Scalmo con boccola in ottone cromato ad incasso cieca. Diametro 21 mm Diametro interno 58 mm Apertura 46 mm

Rowlock with socket and oar-peg.
Shaft diameter 21 mm. Internal diameter 58 mm .
Opening 46 mm

BOCCOLA ROTONDA INTERNO **ROUND SOCKET**

: 380295

Boccola rotonda.
Diametro interno 14 mm
Dimensioni 18x38 mm

Round socket.
Internal diameter 14 mm
Dimensions 18x38 mm





**SCALMIERA E BOCCOLA
IN NYLON NERO**

**BLACK NYLON
ROWLOCK AND SOCKET**

SCALMO

ROWLOCK

: 380350

Scalmo.
Diametro gambo 17 mm
Diametro interno 51 mm
Apertura 35 mm

Rowlock.
Shaft diameter 17 mm
Internal diameter 51 mm
Opening 35 mm

: 380355

Scalmo.
Diametro gambo 17 mm
Diametro interno 56 mm
Apertura 35 mm

Rowlock.
Shaft diameter 17 mm
Internal diameter 56 mm
Opening 35 mm

BOCCOLA

SOCKET

: 380370

Boccola diametro 17 mm
Dimensioni 28x79 mm

Socket diameter 17 mm
Size 28x79 mm

: 380373

Boccola a fissaggio laterale.
Diametro 17 mm
Dimensioni 48x68 mm
Altezza 50 mm

Side mount socket.
Diameter 17 mm
Size 48x68 mm
Height 50 mm



PORTAREMI

OWAR HOLDER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro gambo / Pin diameter	12 mm
Lunghezza / Length	24 mm

: 380402

Portaremi in ottone cromato per
battelli pneumatici.
Adatto per le seguenti marche:
Nuova Bat-Joker-Jolly-Novurania-
Floating-Marshall.

Chromed brass oar holder for
inflatable boats.
Suitable for the following brand
names:
Nuova Bat-Joker-Jolly-Novurania-
Floating-Marshall.



SCALMO REGOLABILE

ADJUSTABLE ROWLOCK

Scalmo regolabile in nylon con
gambo in ottone.
Adatto per battelli:
Joker-Jolly-Novurania-Mariner-
Marshall.

Adjustable nylon rowlock with
brass shank.
Suitable for inflatable boats of the
following brand names:
Joker-Jolly-Novurania-Mariner-
Marshall.

: 380436

Colore grigio.

Grey colour.

: 380437

Colore nero.

Black colour.



SCALMO REGOLABILE

ADJUSTABLE ROWLOCK

Scalmo regolabile in nylon.

Adjustable nylon rowlock.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro gambo / Pin diameter	14.50 mm
Diametro remi / Oar diameter	35 mm

: 380447

Colore grigio.

Grey colour.

: 380448

Colore nero.

Black colour.

Remi-mezzi marinai
Pagaie

Oars/boat hooks
Paddles

PAGAIE

PADDLES

PAGAIA IN ALLUMINIO ALUMINIUM PADDLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter	30 mm
Lunghezza / Length	140 cm

: 381130

Pagaia in alluminio con pala in materiale plastico per canotti.

Aluminium paddle with plastic blade for inflatable boats.



KIT COPPIA REMI E PAGAIE ALUMINIUM PADDLE SET

: 381142

Kit coppia pagaie in alluminio che permette l'uso di una doppia pagaia per kayak, lunga 215 cm. o due pagaie singole per canoe, lunghe 150 cm. cadauna.

Kit contains: a couple of aluminium paddles. They can be set as one double paddle 215 cm. long for kayak or two paddles 150 cm. long each, for canoe.



PAGAIA TELESCOPICA ALUMINIUM TELESCOPIC PADDLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza massima / Maximum length	143 cm
Lunghezza minima / Minimum length	820 mm
Diametro / Diameter	30 mm
Lunghezza pala / Blade	500 mm

: 381143

Pagaia/mezzo marinaio telescopica in alluminio con pala scomponibile rimanendo un comodo ed utile mezzo marinaio in materiale plastico.

Telescopic oar in aluminium with dismantable blade, it becomes a handy and useful boat hook in plastic material



PAGAIA TELESCOPICA ALUMINIUM TELESCOPIC PADDLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter	30 mm
Lunghezza massima / Maximum length	190 cm
Lunghezza minima / Minimum length	140 cm

: 381150

Pagaia telescopica in alluminio con pala in materiale plastico.

Aluminium telescopic paddle with plastic blade.



PAGAIA IN LEGNO CON IMPUGNATURA WOODEN PADDLE WITH GRIP

Costruite in legno e verniciate con poliuretani.

Wooden paddles, varnished with polyurethanic paint.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter	35 mm
---------------------	-------

: 381495

Lunghezza 150 cm

Length 150 mm

: 381496

Lunghezza 160 cm

Length 160 cm



Remi-mezzi marinai
Remi e accessori

Oars/boat hooks
Oars and accessories



PAGAIA LEGNO

WOODEN PADDLE

Costruite in legno e verniciate con poliuretani.

Wooden paddles, varnished with polyurethane paint.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter 35 mm

: 381515

Lunghezza 150 cm

Length 150 mm

: 381518

Lunghezza 180 cm

Length 180 cm



PAGAIA LEGNO DOPPIA

WOODEN DOUBLE PADDLE

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza minima / Minimum length 210 cm

Lunghezza massima / Maximum length 215 cm

: 381921

Pagaia doppia per canoe e kayak costruita in legno e verniciata con poliuretano. Munita di rinforzi in alluminio alle estremità.

Double paddle for canoe and kayak made of painted marine wood. Supplied with reinforced aluminium blade ends.

REMI E ACCESSORI

OARS AND ACCESSORIES



MANICOTTO IN NYLON PER REMI

PLASTIC OAR SLEEVE

: 381081

Diametro interno 35 mm
Diametro esterno 44 mm

Internal diameter 35 mm
External diameter 44 mm

: 381082

Diametro interno 37 mm
Diametro esterno 44 mm

Internal diameter 37 mm
External diameter 44 mm

: 381083

Diametro interno 47 mm
Diametro esterno 54 mm

Internal diameter 47 mm
External diameter 54 mm



PALA RICAMBIO PER REMI

SPARE BLADE FOR PADDLES

Pala ricambio per remi e pagaie costruita in robusto materiale plastico. Disponibile in due misure.

Strong plastic material blade for paddles. Two sizes available.

: 381100

Diametro interno 350 mm
Lunghezza 496 mm
Larghezza 170 mm

Internal diameter 35 mm
Length 496 mm
Width 170 mm

: 381101

Diametro interno 30 mm
Lunghezza 496 mm
Larghezza 170 mm

Internal diameter 30 mm
Length 496 mm
Width 170 mm



REMO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM OAR

: 381106

Remo in alluminio con pala in materiale plastico.
Diametro 35 mm
Lunghezza 160 cm

Aluminium paddle with plastic blade.
Diameter 35 mm
Length 160 cm

: 381110

Remo in alluminio con pala in materiale plastico.
Diametro 35 mm
Lunghezza 180 cm

Aluminium paddle with plastic blade.
Diameter 35 mm
Length 180 cm

: 381115

Remo in alluminio con pala in materiale plastico.
Diametro 35 mm
Lunghezza 200 cm

Aluminium paddle with plastic blade.
Diameter 35 mm
Length 200 cm

REMO SCOMPONIBILE DISMOUNTABLE OAR

: 381116

Remo in alluminio, scomponibile. *Dismountable aluminium oar*
Lunghezza 160 cm *Length 160 cm*

: 381118

Remo in alluminio, scomponibile. *Dismountable aluminium oar*
Lunghezza 180 cm *Length 180 cm*

: 381119

Remo in alluminio, scomponibile. *Dismountable aluminium oar*
Lunghezza 200 cm *Length 200 cm*




REMO SCOMPONIBILE DISMOUNTABLE OAR

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter	35 mm
Lunghezza minima / Minimum length	940 mm
Lunghezza massima / Maximum length	187 cm

: 381120

Remo scomponibile in alluminio con *Dismountable oar in aluminium with*
pala in plastica. *plastic blade.*



REMO IN ALLUMINIO ANODIZED ALUMINIUM
ANODIZZATO PADDLE

Remo in alluminio anodizzato *Anodized aluminium paddles,*
scomponibile sulla pala. Tubo *knock-down blade. Aluminium*
in alluminio e pala in materiale *pipe and grey plastic blade.*
plastico colore grigio. Adatti per *Suitable for inflatable boats.*
battelli pneumatici.

: 381125

Lunghezza 150 cm *Length 150 mm*

: 381126

Lunghezza 160 cm *Length 160 cm*



REMO E MEZZO TELESCOPIC PADDLE
MARINAIO WITH BOAT HOOK

: 381135

Remo e mezzo marinaio telesco- *Telescopic paddle with boat hook.*
pico. *Diameter 30 mm*
Diametro 30 mm *Minimum length 152 cm*
Lunghezza minima 152 cm *Maximum length 200 cm*
Lunghezza massima 200 cm

: 381140

Remo e mezzo marinaio telescopi- *Small telescopic paddle with boat*
co piccolo per gommoni. *hook for inflatables.*
Diametro 30 mm *Diameter 30 mm*
Lunghezza minima 104 cm *Minimum length 104 cm*
Lunghezza massima 127 cm *Maximum length 127 cm*



FIM - DIVISIONE NAUTICA

ORDINA ON LINE: fim.nautica@gmail.com



**REMO LEGNO PALA
PIATTA**

**WOODEN OAR WITH
FLAT BLADE**

Fabbricata in legno marino e verniciati.
Dotati di manicotto.

Varnished marine wood, with plastic sleeve.

[Caratteristiche tecniche/Technical features](#)

Diametro / Diameter 35 mm

: 381416

Lunghezza 160 cm

Length 160 cm

: 381418

Lunghezza 180 cm

Length 180 cm

: 381420

Lunghezza 200 cm

Length 200 cm

: 381422

Lunghezza 220 cm

Length 220 cm

: 381424

Lunghezza 240 cm

Length 240 cm



**REMO LEGNO PALA
CURVA**

**WOODEN PADDLE WITH
BENT BLADE**

Fabbricati in legno marino e verniciati.
Dotati di manicotto.

Varnished marine wood, with plastic sleeve.

[Caratteristiche tecniche/Technical features](#)

Diametro / Diameter 35 mm

: 381428

Lunghezza 180 cm

Length 180 cm

: 381430

Lunghezza 200 cm

Length 200 cm

: 381432

Lunghezza 220 cm

Length 220 cm



**REMO LEGNO
SCOMPONIBILE**

**WOODEN
DISMOUNTABLE OAR**

Fabbricati in legno marino con la pala tornita in un solo pezzo. Smontabili in due pezzi, giunto in acciaio inox diametro 36 mm. Senza scalmò.

Ideal for inflatable boats, where a compact and handy paddle is needed. Two dismantable pieces, with S/S joint, diameter: 36 mm. Without rowlock.

Adottati da:

LOMAC
AXEMAR MARSHAL
ASSO
NUOVA JOLLY
F.A.N.N.
PLASTECO
PRESTIGE

Used by:

LOMAC
AXEMAR MARSHAL
ASSO
NUOVA JOLLY
F.A.N.N.
PLASTECO
PRESTIGE

: 381452

Lunghezza 152 cm

Length 152 cm

: 381468

Lunghezza 168 cm

Length 168 cm

: 381474

Lunghezza 194 cm

Length 194 cm

Remi-mezzi marinai
Mezzi marinai

Oars/boat hooks
Boat hooks

REMO PATTINO E LANCIA WOODEN OARS

Fabbricati in legno marino Hemlock. Impugnatura anatomica. Verniciatura poliuretanica. Provvisto di manicotto in plastica. Diametro manico 48 mm.

Manufactured in Hemlock wood, polyurethanic varnish finishing. Supplied with big plastic sleeve. Anatomic hand-grip. Diameter: 48 mm

: 381826

Lunghezza 260 cm
Pala curva.

*Length 260 cm
Curved blade.*

: 381830

Lunghezza 300 cm
Pala piatta.

*Length 300 cm
Flat blade.*



MEZZI MARINAI

BOAT HOOKS

MEZZO MARINAIO

BOAT HOOK

Mezzo marinaio telescopico con asta in alluminio.

Telescopic boat hook with aluminium pole.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter 30 mm

: 381200

Lunghezza minima 600 mm
Lunghezza massima 100 cm

*Minimum length 600 mm
Maximum length 100 cm*

: 381205

Lunghezza minima 120 cm
Lunghezza massima 200 cm

*Minimum length 120 cm
Maximum length 200 cm*



MEZZO MARINAIO

BOAT HOOK

: 381220

Mezzo marinaio fisso con asta in alluminio.
Diametro 25 mm
Lunghezza 130 cm

*Boat hook with aluminium pole.
Diameter 25 mm
Length 130 cm*

: 381225


Mezzo marinaio fisso con asta in alluminio.
Diametro 30 mm
Lunghezza 180 cm

*Boat hook with aluminium pole
Diameter 30 mm
Length 180 cm*

: 381230

Mezzo marinaio fisso con asta in alluminio.
Diametro 30 mm
Lunghezza 210 cm

*Boat hook with aluminium pole
Diameter 30 mm
Length 210 cm*



MEZZO MARINAIO

BOAT HOOK

Caratteristiche tecniche/Technical features

Diametro / Diameter 30 mm

Lunghezza minima / Minimum length 650 mm

Lunghezza massima / Maximum length 980 mm

: 381240

Mezzo marinaio telescopico piccolo con asta in alluminio.

Small telescopic pole with double boat hook.



MEZZO MARINAIO

BOAT HOOK

Asta in legno marino e trattato con vernice a base di poliuretani. Gancio d'accosto in ottone cromato o nylon. Molto robusti e disponibili in varie misure. Asta diametro 35 mm.

Manufactured in polyurethane painted marine wood. Boat hook head in chromed brass or unbreakable nylon. Several sizes available. Pole diameter 35 mm.

: 381961

Gancio in nylon.
Lunghezza 150 cm

*Nylon boat hook.
Length 150 cm*

: 381962

Gancio in nylon.
Lunghezza 200 cm

*Nylon boat hook.
Length 200 cm*





MEZZO MARINAIO

BOAT HOOK

Mezzo marinaio diametro 35 mm.

Boat hook diameter 35 mm.

: 381973

Gancio in ottone.
Lunghezza 150 cm

Brass boat hook.
Length 150 cm

: 381974

Gancio in ottone.
Lunghezza 200 cm

Brass boat hook.
Length 200 cm



GANCIO D'ACCOSTO

BOAT HOOK

Gancio d'accosto in robustissimo materiale plastico.

Boat hook made of sturdy plastic material

: 381052

Diametro foro 25 mm
Altezza 215 mm

Hole diameter 25 mm
Height 215 mm

: 381053

Diametro foro 30 mm
Altezza 215 mm

Hole diameter 30 mm
Height 215 mm

: 381054

Diametro foro 35 mm
Altezza 240 mm

Hole diameter 35 mm
Height 240 mm



GANCIO D'ACCOSTO

BOAT HOOK

Gancio d'accosto in acciaio inox.

Boat hook in stainless steel

: 381062

Foro per asta con diametro 35 mm.

Hole for pole with 35 mm diameter.

: 381063

Foro per asta con diametro 28 mm.

Hole for pole with 28 mm diameter.



GANCIO D'ACCOSTO

BOAT HOOK

: 381060

Gancio d'accosto in ottone cromato.
Foro per asta con diametro 35 mm e lunghezza 190 mm

Chromium-plated brass boat hook.
Hole diameter 35 mm and length 190 mm

: 381061

Gancio d'accosto in ottone cromato.
Foro per asta con diametro 28 mm e lunghezza 170 mm

Chromium-plated brass boat hook.
Hole diameter 28 mm and length 170 mm

: 381065

Gancio d'accosto doppio in ottone cromato.
Foro per asta con diametro 35 mm e lunghezza 190 mm

Chromium-plated brass double boat hook.
Hole diameter 35 mm and length 190 mm



GANCIO D'ORMEGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 316

MOORING HOOK STAINLESS STEEL AISI 316

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	108 mm
Larghezza / Width	63 mm
Diametro interno / Internal diameter	21 mm

: 338501

Gancio d'ormeggio in acciaio inox AISI 316. Grazie alla sua particolare forma, permette una facile presa del gavittello ed un ormeggio molto sicuro.

Mooring hook in stainless steel AISI 316. Thanks to its shape, it allows and easy grip of the anchor buoy and a safe mooring.

GANCIO SPECIALE PER ORMEGGIO

SPECIAL MOORING HOOK

: 338500

Gancio speciale a doppia apertura provvisto di supporto a baionetta per l'applicazione su tutti i mezzi marinai in legno o in alluminio. Permette di agganciare a distanza l'occhio di una boa o di un ormeggio e di riportare la cima in coperta. Fabbricato in nylon ad alta resistenza di colore nero.

Special mooring hook with double opening, provided with bajonet holding attachment for application on any wooden or aluminium boat hook. It allows to hook up at a distance a buoy's or a mooring's eyelet and to bring the rope back on the deck. It is made of very strong black nylon.



CLIPS E ACCESSORI

CLIPS AND ACCESSORIES

SUPPORTO ELASTICO A SCOMPARSA

ROLLAWAY ELASTIC CLIP

NEW

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	82 mm
Larghezza / Width	72 mm
Diametro / Diameter	30 mm
Colore / Colour	Bianco/White

: 338400

Supporto elastico a scomparsa per montaggio remi, ganci d'accosto, ecc.

Rollaway elastic clip for oars, boat hooks, etc



SUPPORTO ELASTICO

STRETCHABLE BRACKET

	Diametro Diameter
: 338415	15 mm
: 338420	20 mm
: 338425	25 mm
: 338430	30 mm
: 338435	35 mm
: 338440	40 mm
: 338445	45 mm



FIM - DIVISIONE NAUTICA

ORDINA ON LINE: fim.nautica@gmail.com

VASCA PER PROVA MOTORE

ENGINE TEST BASIN

VASCA PROVA MOTORE

ENGINE TEST BASIN

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	100 cm
Larghezza / Width	150 cm
Altezza / Height	110 cm

: 760520

Vasca prova motori, completa di interni scorrevoli. Dotata di due coperchi per convogliare i fumi di scarico e due attacchi frontali per collegamento scarichi motori entro bordo ed entrobordo.

Engine test basin. Equipped with two caps for exhausting smoke and two front connectors for connecting inboard, outboard and stern drive engines.



SUPPORTO MOTORE PER OFFICINA

AUXILIARY MOTOR BRACKET

CARRELLO CON
RUOTE PER MOTORI
FUORIBORDO

TROLLEY FOR
OUTBOARD MOTORS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	500 mm
Larghezza / Width	600 mm
Altezza / Height	100 cm

: 760530

Adatto per esposizioni oppure da utilizzare per la manutenzione dei motori. Idoneo per motori max 300 HP.

To be used in showroom or for engine maintenance. For max 300 HP engines.



UTENSILI

TOOLS

CASSETTA PORTA
UTENSILI

TOOLS BOX

Misure/Size

Lunghezza / Length	360 mm
Larghezza / Width	300 mm
Peso / Weight	4 Kg

: 749590

Serie di attrezzi molto pratica ad un prezzo molto competitivo. L'assortimento è stato selezionato per tutti gli interventi su imbarcazioni a vela e a motore.

A must for boatmen. Made of semi-rigid polyethylene. Contains a selection of tools for the main works on sailing and motor boats.



VALIGIA UTENSILI

HAND TOOLS BOX

: 749592

Valigia completa di 77 utensili: Attacco 1/2"- 1 cricchetto- 18 bussole mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32- 2 chiavi per candela 16 - 21 mm- 4 inserti esagonali mm 8 - 10 - 12 - 14- 3 inserti a taglio mm 8 - 10 - 12- 2 inserti Pz 3-4- 2 inserti Ph 3-4- 4 inserti Torx T40-T45-T50-T55- 1 Prolunga mm 125- 1 attacco universale 1/2"- 1 snodo- 1 riduzione da 1/2" a 1/4" Attacco 1/4"- 1 cricchetto- 13 bussole mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 4 inserti esagonali mm 3-4-5-6- 3 inserti a taglio mm 4-5,5-7- 2 inserti Ph 1-2- 2 inserti Pz 1-2- 6 inserti Torx T8-T10-T15-T20-T25-T30- 2 Prolunghe mm 50-100- 1 chiave aT- 1 giravite- 1snodo- 1 Prolunga snodata 150 mm

Case completed with 77 tools: joint 1/2"-1 ratched handle-18 bushings mm.10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-2 spark plug socket 16-21 mm - 4 hexagonal bits mm.8-10-12-14- 3 slotted bits mm 8 - 10 - 12- 2 bits Pz 3-4- 2 bits Ph 3-4- 4 Torx bits T40-T45-T50-T55- 1 extension mm 125- 1 universal connector 1/2"- 1 articulated joint- 1 gasket 1/2" a 1/4" Connector 1/4"- 1 ratched handle- 13 bushings mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 4 hexagonal bits mm 3-4-5-6- 3 slotted bits mm 4-5,5-7- 2 bits Ph 1-2- 2 bits pc 1-2- 6 Torxs bits T8-T10-T15-T20-T25-T30- 2 Extensions mm 50-100- 1 T socket - 1 screwdriver- 1 articulated joint- 1 articulated extension 150 mm

NEW



CHIAVE CANDELA UNIVERSALE

SPARK PLUG SOCKET

: 750001

Chiave candela universale con bussola snodata. Misura bussola per candele da 16 mm e 21 mm.

Spark plug socket with swivel ratchet. Size of the ratched for 16 and 21 mm spark plugs

NEW



PINZA FUSTELLATRICE

HEAVY DUTY LEATHER PUNCH

: 750025

Pinza fustellatrice per sei fori di diversi diametri.

Leather punch for 6 holes of different diameters

NEW



TRONCHESE

CUTTING PLIER

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length 160 mm

: 750010

Tronchese con taglianti ad alta resistenza, manici in bicomponente ed impugnatura ergonomica.

Cutting plier, high resistant, double-component handles and ergonomic grip.

NEW



PINZE UNIVERSALI

UNIVERSAL PINCERS

Pinze universali con taglianti ad alta resistenza, manici in bicomponente ed impugnatura ergonomica.

Universal pincers with high resistant cutters, bi-components and ergonomic handles.

NEW



Lunghezza Length

: 750014 175 mm

: 750015 200 mm



NEW

PINZA POLIGRIP

POLIGRIP PINCER

: 750020

Lunghezza 240 mm.

Lenght 240 mm.

: 750021

Lunghezza 300 mm.

Lenght 300 mm.



NEW

SPAZZOLA IN ACCIAIO

STEEL BRUSH

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length

270 mm

: 750028

Spazzola in acciaio da 270 mm.

Steel brush 270 mm.



NEW

RIVETTATRICE MANUALE

MANUAL RIVET TOOL

Caratteristiche Tecniche/Technical features

Lunghezza / Length

260 mm

Peso / Weight

550 g

: 750030

Rivettatrice manuale per rivetti in acciaio inox e rame da 2 a 4 mm. di diametro e rivetti in alluminio da 2 a 5 mm. di diametro.

Manual rivet tool for stainless steel and copper rivets from 2 up to 4 mm and aluminium ones from 2 up to 5 mm diameter.



NEW

PISTOLA PER SILICONE

GUN FOR SILICONE

: 750033

Pistola per silicone con frizione, corpo in lamiera verniciata. Per uso professionale.

Friction feed silicone gun, body made of painted plate. For professional use.



NEW


CRICCHETTO 72 DENTI

3/8 " DR RATCHED HANDLE

: 750036

Cricchetto professionale 72 denti con impugnatura ergonomica. Angolo di ripresa di 5°. Attacco 1/2".

Ratched wrench for professional use (72 teeth) with ergonomic grip handle. Take back angle 5°. 1/2" connector.



NEW

TAGLIACORNICI

PLASTIC ANGLE MITRE SAW

: 750040

Tagliacornici in plastica completo di sega, indispensabile per un taglio perfetto nelle varie angolature.

Plastic angle mitre saw completed with saw, necessary for a perfect cut in different angles.

CUTTER

CUTTER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length 180 mm

CUTTER

CUTTER

: 750045

Cutter con lama retraibile e lama a spezzare. Corpo in ABS e anima in metallo, colore blu, e bloccaggio della lama. Fornito di trancialama nel manico.

Cutter with snap off and retractable blade. Cover in ABS and body made of metal, blu colour, and blocking blade system. Supplied with a blade cutter inside the handle.

LAMA

BLADE

: 750046

Lama di ricambio per cutter

Spare blade for cutter.



CHIAVE PER FILTRI

FILTER WRENCH

: 760555

Chiave a nastro per filtri olio e/o benzina.

Oil and /or fuel filter wrench



CHIAVE FILTRI

FILTER CLAMP

: 760550

Chiave universale per filtri olio e benzina.

Universal clamp for oil an fuel filters.



PINZA TERMINALI

RATCHET PLIERS FOR TERMINAL

Pinza terminali a cricchetto ad uso professionale.

Ratchet pliers for terminal blocks, professional use.

: 760560

Pinza aggraffa terminali preisolati.

Tongs for pre-insulated terminals.

: 760561

Pinza aggraffa terminali con alette.

Tongs for terminals with tongues.





TESTER UNIVERSALE UNIVERSAL TESTER

Caratteristiche tecniche/Technical features

Impedenza d' ingresso / Input impedance	660 k
Tensione nominale / Nominal voltage	6÷380 V
Tensione massima / Max voltage	700 V
Corrente di prova a 220 V / Blowing current on 220 V	0.33 mA
Campo di frequenza / Use range	40÷100 Hz
Tensione nominale batteria / Battery nominal tension	12 V
Tensione minima batteria / Battery minimum tension	8 V
Temperatura d' esercizio / Working temperature	+10° C÷ +50° C

: 760570

Tester universale con cicalino e segnale luminoso per controllo circuiti.

Universal tester with buzzer and led for circuit controlling.

VALIGETTE PORTAUTENSILI

TOOL-BOX



BAULE PORTAUTENSILI WHEELED TOOL-BOX

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza esterna / External length	610 mm
Larghezza esterna / External length	375 mm
Altezza / Height	415 mm

: 644823

Baule portautensili con ruote. Completo di due piani mobili, portaminuterie e manico di traino estraibile.

Wheeled tool-box with two movable shelves, multipurpose case and retractable handle for carrying it.

SGABELLO/ PORTAUTENSILI

TOOL BOX STOOL

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	510 mm
Larghezza / Width	280 mm
Altezza / Height	340 mm

: 644824

Prodotto in polipropilene stampato ad iniezione e di forma anatomica. Linea moderna e funzionale. Standard qualitativo altissimo. Robusto, lavabile e di diverse dimensioni. Modello completo di supporti per fissare i singoli attrezzi da lavoro.

Polypropylene tool box stool. Injection-moulded. Modern design, handy, sturdy, washable. Complete with tool compartments for each working tool.



**SGABELLO/
PORTAUTENSILI**

TOOL BOX STOOL

: 644825

Sgabello portautensili in polipropilene ad un piano mobile.

Polypropylene tool box stool with movable shelf.

Misure:
Lunghezza 510 mm
Larghezza 280 mm
Altezza 340 mm

Dims.:
Length 510 mm
Width 280 mm
Height 340 mm

: 644826

Sgabello portautensili in polipropilene ad un piano mobile.

Polypropylene tool box with one movable shelf.

Misure:
Lunghezza 410 mm
Larghezza 250 mm
Altezza 240 mm

Dims.:
Length 410 mm
Width 250 mm
Height 240 mm



**VALIGETTA
PORTAUTENSILI
"CLASSIC BOX"**

**"CLASSIC BOX" TOOL
BOX**

Dimensioni interne/Internal dimension

Lunghezza / Length	525 mm
Larghezza / Width	295 mm
Altezza / Height	322 mm

: 644828

Valigetta modello "CLASSIC BOX" in polipropilene, ad un ripiano mobile e quattro vani nel coperchio. Utile come contenitore per attrezzi e per la pesca.

Polypropylene "CLASSIC BOX" model, with one movable shelf and four compartments built-in the lid. For all fishermen.



**VALIGETTA PER
ATTREZZI**

TOOL BOX

Valigetta in polipropilene. Utile come portautensili e per attrezzature da pesca.

Polypropylene tool-box. Very useful for carrying fishing equipment.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	460 mm
Larghezza / Width	282 mm
Altezza / Height	221 mm

: 644800

Valigetta in polipropilene vuota.

Empty tool box.

: 644802

Valigetta in polipropilene a quattro ripiani.

Tool box with four shelves.





**VALIGETTA
PORTAUTENSILI**

TOOL BOX

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	400 mm
Larghezza / Width	240 mm
Altezza / Height	200 mm

: 644830

Valigetta portautensili in polipropilene a tre ripiani. Comodissima per stivare attrezzi e minuteria grazie ai suoi ripostigli posizionabili e regolabili. Colore azzurro trasparente/blu.

Tough polypropylene tool box with three shelves for marine use. Every tool is in the right place. Compartments are movable and adjustable. Transparent sky-blue/blue colour.



**VALIGETTA
PORTAUTENSILI**

TOOL BOX

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	405 mm
Larghezza / Width	320 mm
Altezza / Height	305 mm

F644835

Valigetta portautensili in polipropilene colorato con piano mobile e divisorio.

Coloured polypropylene tool-box with a movable shelf.



VALIGETTA MULTIUSO

MULTIPURPOSE BOX

Valigia extra resistente agli urti con guarnizione in gomma inserita lungo tutto il profilo di chiusura per garantire ermeticità e resistenza all'acqua. Dotata di valvola frontale per il bilanciamento della pressione interna ed esterna.

Extra-shockproof case with rubber gasket along the edge to hermetically seal the case making it totally waterproof; features a valve on the front to balance interior and exterior pressure

Dimensioni esterne
External dimension

Dimensioni interne
Internal dimension

F644935	465x365x180 mm	430x290x150 mm
F644936	570x425x250 mm	504x352x195 mm



VALIGETTA MULTIUSO

MULTIPURPOSE BOX

Valigetta multiuso in polipropilene ideale per l'attrezzatura da pesca e gli attrezzi per vari hobby.

Multipurpose boxes made of polypropylene. A useful case for fishing and other hobbies.

F644850

Misure: 420x300 mm
Altezza: 105 mm

*Dims: 420x300 mm
Height: 105 mm*

F644851

Misure: 345x255 mm
Altezza: 72 mm

*Dims: 345x255 mm
Height: 72 mm*

F644852

Modello con due spugne bugnate.
Misure: 305x265 mm
Altezza: 110 mm

*With two ashlar sponges.
Dims: 400x240 mm
Height: 200 mm*

CONTENITORI MULTIUSO

MULTI-PURPOSE BOX

**CONTENITORE
COMPONIBILE**

MODULAR CONTAINER

Cassetta portaminuteria in polipropilene trasparente con vari scomparti, indispensabile per l'ordine a bordo.

Clear polypropylene multipurpose case with various compartments, useful to keep your boat tidy.

	Numero scomparti Number of compartments	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza Height
F644925	15	170 mm	105 mm	29 mm
F644926	12	250 mm	135 mm	39 mm



SCATOLA MULTIUSO

MULTIPURPOSE BOX

Scatole multiuso trasparenti in polipropilene.

Transparent polypropylene multipurpose box.

Caratteristiche tecniche/Technical features

Lunghezza / Length	310 mm
Larghezza / Width	100 mm
Altezza / Height	40 mm

F644890

Scatola vuota.

Empty case.

F644891

Scatola a quattro moduli.

Case with four compartments.

F644892

Scatola a otto moduli con separatore.

Case with eight separated compartments.



**CONTENITORE
COMPONIBILE**

MODULAR CONTAINER

Contenitore componibile in polipropilene.

Modular polypropylene container.

	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza Height
F644951	100 mm	160 mm	75 mm
F644952	150 mm	240 mm	125 mm
F644953	210 mm	335 mm	160 mm
F644954	310 mm	500 mm	185 mm

